hansgrohe

LISTA DE PREÇOS 2015

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em milímetros.

Lista de Preços

2015

hansgrohe

	Chuveiros	1
	Chuveiros de baixa e alta pressão	2
	Duchas manuais e laterais	3
	Showerpipes e Painel de banho	4
	Monocomandos de cozinha	5
	PuraVida	6
	Metris	7
	Metris S	8
	Metris Classic	9
	Talis	10
	Focus	11
	Acessórios	12
	Bases e complementos	13
	Diagramas de vazão	14

Índice de códigos

Código	Página	Preço sugerido de venda R$
01		
01800180	1.5	341,01
10		
10452180	13.4	2.245,41
13		
13233180	13.4	937,87
13593000	13.2	296,58
13595000	13.2	252,09
13596000	13.2	251,07
13596820	13.2	412,92
13597000	13.2	253,33
13597820	13.2	423,77
13622180	13.3	324,83
13903000	7.5	78,32
14		
14820000	5.4	3.021,02
14820800	5.4	3.927,36
14821000	5.4	2.440,00
14821800	5.4	3.175,91
14822000	5.4	2.091,49
14822800	5.4	2.718,90
14870000	5.5	1.691,16
14870800	5.5	2.601,80
14872000	5.5	2.673,00
14872800	5.5	3.475,89
14877010	5.5	2.844,92
14877800	5.5	3.085,05
14883000	5.3	2.651,04
15		
15066000	6.8	3.480,78
15066400	6.8	3.480,78
15070000	6.7	2.268,35
15070400	6.7	2.268,35
15073010	6.7	4.278,48
15073410	6.7	4.278,48
15081000	6.8	2.683,72
15081400	6.8	2.683,72
15084000	6.7	2.120,67
15084400	6.7	2.120,67
15132000	6.11	1.678,98
15132400	6.11	1.678,98
15270000	6.12	2.581,58
15270400	6.12	2.581,58
15412000	6.13	1.520,92
15412400	6.13	1.520,92
15445000	6.9	2.307,89
15445400	6.9	2.307,89
15448000	6.12	5.005,29
15448400	6.12	5.005,29
15473000	6.13	11.695,27
15473400	6.13	11.695,27
15597000	13.2	247,71
15677000	6.9	2.595,28
15677400	6.9	2.595,28
15752000	9.6	3.457,84
15753000	9.7	3.818,11
15754000	9.6	3.386,58
15756000	7.9	2.410,96
15760000	1.8	2.221,94
15761000	6.11	3.076,44
15764000	1.8	2.221,94
15767000	6.10	2.563,73
15768000	1.10	2.836,90
15772000	6.9	4.655,18
15772400	6.9	4.655,18
15812000	5.3	4.781,85
15812800	5.3	4.303,66
15930180	13.3	1.583,74
15932000	8.4	663,56
15934000	9.6	861,79
15937000	6.9	1.148,79
15937400	6.9	1.148,79
15970180	13.3	99,32
15978000	6.8	286,94
15978400	6.8	286,94
15981180	13.3	829,57
26		
26442000	1.11	1.739,28
26443000	1.11	1.739,28
26455000	3.8	187,98
26457000	3.8	187,98
26468000	1.11	6.397,96
26468400	1.11	6.457,76
26471180	1.7	662,67
26472000	1.7	2.899,05
26522000	1.13	1.470,45
26524000	1.13	1.470,45
26550000	3.3	892,42
26550400	3.3	681,83
26574400	3.6	717,74
26594400	3.6	717,74
26658400	3.5	622,33
26732000	2.3	3.105,51
26770000	2.3	882,05
26771000	2.3	1.100,45
26772000	2.3	219,56
26773000	2.3	311,41
26774000	1.15	529,94
26775000	1.14	1.053,33
26776000	2.3	733,38
26804400	3.3	256,34
26814400	3.4	256,34
26825400	3.5	150,38
27		
27008000	4.4	14.681,49
27008400	4.4	18.220,34
27112000	4.3	8.965,3
27112400	4.3	8.965,3
27128000	4.3	9.666,36
27128400	4.3	9.666,36
27337000	1.15	4.111,51
27337400	1.15	4.111,51
27370000	1.17	2.844,75
27371000	1.16	3.441,13
27373000	1.10	7.316,53
27378000	1.14	4.405,18
27378400	1.14	3.908,04
27380000	1.17	2.928,4
27381000	1.17	3.590,75
27384000	1.12	3.690,68
27384400	1.12	3.690,68
27385000	1.12	3.954,4
27385400	1.12	3.954,4
27390000	1.16	6.469,02
27390400	1.16	6.469,02
27390441	13.8	27,60
27410000	1.13	1.487,35
27411000	1.18	52,35
27412000	1.18	157,17
27413000	1.18	517,62
27414000	3.8	272,79
27418000	1.13	1.243,01
27437000	1.16	6.979,46
27437400	1.16	6.979,46
27452000	3.8	242,09
27479000	1.18	210,22
27493000	1.14	3.630,96
27494000	1.14	4.077,28
27506000	3.8	196,71
27636000	3.7	1.457,84
27729000	3.5	371,86
27803000	3.6	1.833,27
27803400	3.6	1.833,27
27857000	3.7	1.843,71
27857400	3.7	1.843,71
28		
28011241	13.5	54,94
28011541	13.6	69,09
28011641	13.4	59,33
28108000	1.15	381,74
28110000	1.15	3.206,11
28160941	13.6	58,77
28161441	13.6	70,94

Código	Página	Preço sugerido de venda R$
28161541	13.6	84,43
28161641	13.6	91,70
28200941	13.7	59,77
28201541	13.7	69,09
28201641	13.7	87,22
28201741	13.7	95,05
28272000	3.9	111,13
28274000	3.9	127,86
28276000	3.9	120,21
28331000	3.9	145,93
28411000	1.8	15.858,44
28411400	1.8	17.726,31
28414180	1.6	666,91
28417000	1.4	24.786,31
28418000	1.5	29.557,57
28420000	1.13	10.689,26
28430000	3.3	839,49
28430400	3.3	839,49
28433000	1.9	7.914,42
28433400	1.9	8.846,6
28545000	3.4	906,95
28585000	3.4	84,70
28587000	3.3	690,28
28587400	3.3	778,54
31		
31023000	8.4	1.377,99
31063010	8.3	2.183,98
31066010	8.3	2.183,98
31067010	8.3	2.183,98
31068000	8.4	1.043,57
31073010	9.3	2.480,09
31077000	9.3	1.585,73
31078000	9.3	2.161,92
31083010	7.3	1.105,37
31084010	7.3	1.198,49
31085000	7.3	1.377,16
31130010	11.4	348,21
31131000	11.3	711,22
31162000	8.3	1.356,73
31166010	7.4	993,17
31184000	7.4	1.657,8
31185000	7.4	1.544,40
31261000	8.7	1.093,66
31275000	9.4	1.657,44
31280000	7.5	1.235,64
31465000	8.5	981,59
31485000	9.5	1.440,87
31493000	7.6	1.035,29
31517010	11.3	689,94
31518010	11.3	901,28
31618000	10.3	710,02

Código	Página	Preço sugerido de venda R$
31634000	7.7	363,43
31652000	7.6	1.223,83
31665000	8.5	889,69
31676000	9.5	1.296,91
31677000	7.6	125,95
31733010	11.3	505,51
31806000	5.6	#NV
31806010	5.6	684,21
31815000	5.5	1.704,15
31815800	5.5	2.215,38
31817000	5.6	1.355,56
31817800	5.6	1.766,14
31820000	5.6	1.182,37
31820800	5.6	1.541,39
31920000	11.4	488,81
31937010	11.3	1.452,23
31945000	11.5	808,65
31960000	11.6	503,60
31964000	11.5	692,00
31971000	13.4	564,15
32		
32052010	10.3	1.243,30
32053010	10.3	930,78
32055000	10.4	1.724,37
32127000	9.4	139,16
32129000	9.4	334,32
32130000	10.4	597,34
32141000	10.4	854,51
32240000	10.4	807,48
32310010	10.3	849,75
32475000	10.6	723,92
32674000	10.6	870,03
35		
35011121	13.6	63,07
35161121	13.7	66,38
35201121	13.7	62,97
38		
38882000	3.8	1.125,25
40		
40511000	12.3	96,05
40513000	12.3	479,48
40514000	12.4	639,42
40515000	12.3	400,10
40516000	12.3	559,65
40518000	12.3	400,10
40523000	12.3	400,10
41		
41501000	6.14	104,07
41502000	6.14	570,67
41503000	6.14	783,37
41504000	6.14	579,36

Código	Página	Preço sugerido de venda R$
41506000	6.13	783,37
41508000	6.14	732,08
41513000	6.13	680,53
71		
71970000	11.5	121,42
71976000	8.4	130,49
96		
96370000	13.3	252,09

Itens que serão descontinuados em 2016

Itens que serão descontinuados em 2016

Código	Descrição	Preço sugerido de venda R$
15665000	Monocomando para chuveiro com fixação não aparente PuraVida cromado / cromado	R$ 2.034,80
15665400	Monocomando para chuveiro com fixação não aparente PuraVida branco / cromado	R$ 2.034,80
15777000	Válvula desviadora para 3 pontos de agua e fechamento iControl PuraVida cromado/cromado	R$ 2.183,13
27611000	Barra deslizante 0,65 m Unica C	R$ 388,92
27610000	Barra deslizante 0,90 m Unica C	R$ 435,37
27521000	Suporte para ducha manual Porter C	R$ 101,62
28557000	Ducha Manual com massageador PuraVida cromado / cromado	R$ 952,82
28557400	Ducha Manual com massageador PuraVida branco/cromado	R$ 952,82
28558000	Ducha Manual 1 jato PuraVida cromado / cromado	R$ 600,78
28558400	Ducha Manual 1 jato PuraVida branco/cromado	R$ 600,78
28580000	Ducha Manual 1 jato Croma 100	R$ 131,31
14877000	Monocomando de cozinha 2 jatos com bica movel e retratil Talis Variarc	R$ 2.872,07
26520000	Ducha manual com massageador 3 jatos Raindance Select 120 Air Cromado	R$ 606,26
26520400	Ducha manual com massageador 3 jatos Raindance Select 120 Air Bra/Cro	R$ 606,26
26530000	Ducha manual com massageador 3 jatos Raindance Select S 120 Air cro	R$ 715,35
26530400	Ducha manual com massageador 3 jatos Raindance Select S 120 Air bra/cro	R$ 531,26
15775000	Misturador termostato para chuveiro com válvula de fechamento PuraVida cromado / cromado	R$ 5.398,80
15775400	Misturador termostato para chuveiro com válvula de fechamento PuraVida branco/cromado	R$ 5.398,80
15771000	Misturador termostato para chuveiro com válvula de fechamento e desviador PuraVida cromado / cromado	R$ 6.063,10
15771400	Misturador termostato para chuveiro com válvula de fechamento e desviador PuraVida branco/cromado	R$ 6.063,10
15763000	Termostato Select com botões de acionamento mecânico para dois pontos de água	R$ 3.349,96
15762000	Termostato Select com botão de acionamento mecânico para um ponto de água	R$ 3.076,44
26621000	Conjunto de ducha manual Raindance Select E 120 e barra deslizante 0,90 m Raindance Unica'S Puro com saboneteira Cro/Cro	R$ 1.309,34
26621400	Conjunto de ducha manual Raindance Select E 120 e barra deslizante 0,90 m Raindance Unica'S Puro com saboneteira Bro/Cro	R$ 1.309,34
27853000	Conjunto de ducha manual Pura Vida 150 3 jatos e barra deslizante Única 0,90m cromado/cromado	R$ 2.702,30
27853400	Conjunto de ducha manual Pura Vida 150 3 jatos e barra deslizante Única 0,90m branco/cromado	R$ 2.702,30
26626000	Conjunto de ducha manual Raindance Select 150 e barra deslizante 0,90 m Raindance Unica'S	R$ 2.358,61
26626400	Conjunto ducha man. Raindance Select 150 e barra deslizante 0,90m Raindance Unica'S Bra/Cro	R$ 2.358,61
15842000	Sistema de controle eletrônico de banho RainBrain Cromado	R$ 36.080,55
15842400	Sistema de controle eletrônico de banho RainBrain Bra/Cro	R$ 36.080,55
15961000	Acabamento para base de registro com alavanca cromado	R$ 681,27
15934000	Acabamento para válvula de fechamento e / ou desviador Trio/Quattro cromado Metris Classic	R$ 861,79
28587000	Ducha manual Raindance Select 150 Air 3 jatos com massageador cromado	R$ 690,28
28587400	Ducha manual Raindance Select 150 Air 3 jatos com massageador bra/cro	R$ 778,54
15757000	Termostato com válvula de fechamento integrada, com fixação não aparente	R$ 2.164,07
15758000	Termostato com válvula de fechamento/desviadora integrada, com fixação não aparente	R$ 2.430,43
31727010	Misturador Focus para lavatório com bica de 140 mm	R$ 792,92
31000000	Monocomando Metris Classic de parede para lavatório com bica de 165 mm de comprimento	R$ 2.154,55
27495000	Chuveiro Raindance S 150 Air 3 jatos com massageador sem tubo	R$ 715,62
26734000	Chuveiro Croma 220 sem tubo	R$ 1.385,22
26733000	Chuveiro Croma 160 sem tubo	R$ 1.237,31
26576000	Chuveiro Crometta 160 sem tubo	R$ 762,46
26731000	Chuveiro Croma 100 Vario 4 jatos sem tubo	R$ 255,89
26730000	Chuveiro Crometta 75 sem tubo	R$ 154,13
27474001	Chuveiro de parede Raindance S 240 Air sem tubo	R$ 1.198,10

hansgrohe

Chuveiros de teto embutidos Raindance Rainmaker


28417000 G


28418000 G

26472000 E

Chuveiros com cascata Raindance Rainfall

28411, -000, -400 G

28433, -000, -400 F

27373000 F

26442000 E

26443000 E

Chuveiros Raindance Select

26468, -000, -400 F

27385, -000, -400 E

27384, -000, -400 E

26524000 V

26522000 V

Chuveiros Raindance redondos

28420000

27410000

27418-000

27493000 E

27494000 E

26775000 E

27378, -000, -400 E

27337, -000, -400 E

28110000 E

28108000

26774000 E

Chuveiros PuraVida

27437, -000, -400 E

27390, -000, -400 E

Chuveiros Raindance retangulares

27371000 E

27381000 E

27370000 E

27380000 E

Tubos

27411000 Aa

27479000 Aa

27413000 Aa

27412000 Aa

Chuveiros de teto embutidos Raindance Rainmaker

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$

Chuveiro de teto Raindance Rainmaker com massageador e 3 jatos 680 x 460 mm
 	
Características do produto
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Ajustes do jato:
  - Rain Air – função central do chuveiro superior
  - Rain Air XXL – jato abundante, suave
  - Whirl Air – 3 jatos rotativos para massagem e 3 combinações mistas
 	
Notas de especificação
- Deve ser aplicado em conjunto com base para Raindance Rainmaker n°28414180
- Pressão mínima de funcionamento recomendada: 15 mca
 	
Sugestão de especificação:
- Desviador ShowerSelect n° 15764000 e base iBox universal n° 01800180
- Termostato ShowerSelect n° 15760000 e base iBox universal n° 01800180
	cromado	28417000
		G
			24.786,31



Gabarito de Instalação do Chuveiro de teto com massageador e 3 jatos 680 x 460 mm Raindance Rainmaker Características do produto - Gabarito feito em isopor - Contém 3 tubos para conexão para o chuveiro - Uso obrigatório para a montagem do chuveiro no teto		28414180	666,91



Desviador ShowerSelect com botões de acionamento mecânico para 3 pontos de água Características do produto - Desviador com acionamento inteligente pelos botões Select (mecânico) para 3 pontos de água - Permite uso simultâneo das 3 saídas - Vazão máxima 43 l/min Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** **- Pressão mínima recomendada: 10 mca**	cromado	15764000 K	2.221,94

iBox



Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Termostato ShowerSelect de alto fluxo para 3 pontos de água - sem fechamento	cromado	15760000	3.519,96



L

Características do produto
- Para uso com chuveiros com alto fluxo de água
- A temperatura permanece a mesma durante todo o banho
- O ajuste da temperatura permanece o mesmo para os próximos banhos
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Parafusos de fixação não aparentes
- O sistema não fecha o fluxo de água
- Vazão máxima 59 l/min.

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento.
- Em especificações que atendem 3 pontos de água, é obrigatório o uso com
- Desviador para 3 pontos ShowerSelect n° 15764000

Conjunto básico iBox universal		01800180	341,01



R

Características do produto
- Base embutida para instalação de conjuntos de monocomandos, termostatos e chuveiros
- Instalação simétrica - todas as conexões são iguais
- Soluções para paredes muito finas ou muito grossas

Notas de especificação
- Inclui vedação para dry-wall e argola de fixação ajustável
- Acompanham 3 reduções DN20 e 1 tampão DN20

Chuveiro de teto com iluminação Raindance Rainmaker com massageador e 3 jatos 680 x 460 mm	cromado	28418000	29.557,57





G

Características do produto
- Com iluminação lâmpadas halógenas; transformador 230 V incluso.
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Ajustes do jato:
  - Rain Air – função central do chuveiro superior
  - Rain Air XXL – jato abundante, suave
  - Whirl Air – 3 jatos rotativos para massagem e 3 combinações mistas

Notas de especificação
- **Deve ser aplicado em conjunto com base para Raindance Rainmaiker n°28414180**
- Pressão mínima de funcionamento recomendada: 15 mca

Sugestão de Especificação:
- Desviador ShowerSelect n° 15764000 e base iBox universal n° 01800180
- Termostato ShowerSelect n° 15760000 e base iBox universal n° 01800180

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Gabarito de Instalação do Chuveiro de teto com massageador e 3 jatos 680 x 460 mm Raindance Rainmaker** Características do produto - Gabarito feito em isopor - Contém 3 tubos para conexão para o chuveiro - Uso obrigatório para a montagem do chuveiro no teto		28414180	666,91
iBox 	**Desviador ShowerSelect com botões de acionamento mecânico para 3 pontos de água** Características do produto - Desviador com acionamento inteligente pelos botões Select (mecânico) para 3 pontos de água - Permite uso simultâneo das 3 saídas - Vazão máxima 43 l/min Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** **- Pressão mínima recomendada: 10 mca**	cromado	15764000 K	2.221,94
iBox 	**Termostato ShowerSelect de alto fluxo para 3 pontos de água - sem fechamento** Características do produto - Para uso com chuveiros com alto fluxo de água - A temperatura permanece a mesma durante todo o banho - O ajuste da temperatura permanece o mesmo para os próximos banhos - Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura - Parafusos de fixação não aparentes - O sistema não fecha o fluxo de água - Vazão máxima 59 l/min. Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** **- Pressão mínima recomendada: 10 mca** - Contém bloco funcional integrado e acabamento. - Em especificações que atendem 3 pontos de água, é obrigatório o uso com - Desviador para 3 pontos ShowerSelect n° 15764000	cromado	15760000 L	2.221,94

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Conjunto básico iBox universal		01800180	341,01



Características do produto
- Base embutida para instalação de conjuntos de monocomandos, termostatos e chuveiros
- Instalação simétrica - todas as conexões são iguais
- Soluções para paredes muito finas ou muito grossas

Notas de especificação
- Inclui vedação para dry-wall e argola de fixação ajustável
- Acompanham 3 reduções DN20 e 1 tampão DN20

R

Chuveiro de teto Raindance 260 x 260 – instalação embutida	cromado	26472000	2.899,05



Características do produto
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Chuveiro de 1 jato Rain Air
- Placa de acabamento pode ser removida para limpeza

Notas de especificação
- **Deve ser aplicado em conjunto com gabarito para Raindance n° 26471180**
- Instalação embutida no teto
- Conexão de 1/2"
- Pressão mínima de utilização: 17 mca

E

Gabarito para instalação do chuveiro de teto Raindance 260 x 260 para instalação embutida		26471180	662,67



Características do produto
- Gabarito necessário para instalação do chuveiro de teto Raindance 260 X 260
- Inclui gabarito e ligação flexível de 1/2"

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Chuveiros com cascata Raindance Rainfall

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Chuveiro de parede Raindance Rainfall 240 Air 3 jatos com cascata e massageador	cromado branco/ cromado	28411000 28411400	15.858,44 17.726,31



Características do produto
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Possui 3 tipos de jato: RainAir, jato em cascata RainFlow e massagem

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 20 mca**

Sugestão de Especificação:
- Desviador ShowerSelect n° 15764000 e base iBox universal n° 01800180
- Termostato ShowerSelect n° 15760000 e base iBox universal n° 01800180

G

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Desviador ShowerSelect com botões de acionamento mecânico para 3 pontos de água	cromado	15764000	2.221,94



Características do produto
- Desviador com acionamento inteligente pelos botões Select (mecânico) para 3 pontos de água
- Permite uso simultâneo das 3 saídas
- Vazão máxima 43 l/min

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**

K

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Termostato ShowerSelect de alto fluxo para 3 pontos de água - sem fechamento	cromado	15760000	2.221,94



Características do produto
- Para uso com chuveiros com alto fluxo de água
- A temperatura permanece a mesma durante todo o banho
- O ajuste da temperatura permanece o mesmo para os próximos banhos
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Parafusos de fixação não aparentes
- O sistema não fecha o fluxo de água
- Vazão máxima 59 l/min.

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento.
- Em especificações que atendem 3 pontos de água, é obrigatório o uso com
- Desviador para 3 pontos ShowerSelect n° 15764000

L

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$



Conjunto básico iBox universal — 01800180 — 341,01

Características do produto
- Base embutida para instalação de conjuntos de monocomandos, termostatos e chuveiros
- Instalação simétrica - todas as conexões são iguais
- Soluções para paredes muito finas ou muito grossas

Notas de especificação
- Inclui vedação para dry-wall e argola de fixação ajustável
- Acompanham 3 reduções DN20 e 1 tampão DN20

R

iBox



Chuveiro de parede Raindance Rainfall 180 Air 2 jatos com cascata

cromado — 28433000 — 7.914,42
branco/cromado — 28433400 — 8.846,60

Características do produto
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Possui 2 tipos de jato: RainAir e jato em cascata RainFlow

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal nº 01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 15mca**

Opção 1:
- Base iBox universal n°01800180 e acabamento para termostato ShowerSelect para 2 pontos de água n° 15763000

F

iBox



Monocomando ShowerSelect com botão para dois pontos de água — cromado — 15768000 — 2.836,9

Características do produto
- Monocomando e válvula de fechamento
- Permite uso simultâneo das 2 saídas de água
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparente
- Vazão máxima 22 l/min

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento

J

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Conjunto básico iBox universal		01800180	341,01



Características do produto
- Base embutida para instalação de conjuntos de monocomandos, termostatos e chuveiros
- Instalação simétrica - todas as conexões são iguais
- Soluções para paredes muito finas ou muito grossas

Notas de especificação
- Inclui vedação para dry-wall e argola de fixação ajustável
- Acompanham 3 reduções DN20 e 1 tampão DN20

R

---

iBox

Chuveiro de parede Raindance E 420 Air com tubo e cascata — cromado — 27373000 — 7.316,53



Características do produto
- Chuveiro de parede 430 x 220 mm
- Comprimento do tubo 385 mm
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- 2 tipos de jato: jato do chuveiro RainAir e jato cascata RainFlow

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 15 mca**

Sugestão de especificação:
- Monocomando ShowerSelect n° 15768000 e base iBox universal n° 01800180

F

---

iBox

Monocomando ShowerSelect com botão para dois pontos de água — cromado — 15768000 — 2.836,90



Características do produto
- Monocomando e válvula de fechamento
- Permite uso simultâneo das 2 saídas de água
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparente
- Vazão máxima 22 l/min

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento

J

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Conjunto básico iBox universal** Características do produto - Base embutida para instalação de conjuntos de monocomandos, termostatos e chuveiros - Instalação simétrica - todas as conexões são iguais - Soluções para paredes muito finas ou muito grossas Notas de especificação - Inclui vedação para dry-wall e argola de fixação ajustável - Acompanham 3 reduções DN20 e 1 tampão DN20		01800180 R	341,01
	**Chuveiro de parede Raindance Rainfall 150** Características do produto: - Largura do jato 150 mm - Tipo de jato RainFlow (jato em forma de cascata) - Ângulo do jato ajustável Notas de especificação - Pressão mínima recomendada 17 mca; - Instalação em parede com conexão de 1/2"	cromado	26442000 E	1.739,28
	**Chuveiro de parede Raindance 150 Stream** Características do produto: - Largura do jato 150 mm - Tipo de jato RainStream (12 jatos individuais) - Ângulo do jato ajustável Notas de especificação - Pressão mínima recomendada 17 mca; - Instalação em parede com conexão de 1/2"	cromado	26443000 E	1.739,28

Chuveiros Raindance Select

iBox

	**Chuveiro de parede Raindance Select E 300 3 jatos com tubo** Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Possui 3 tipos de jato: Rain, RainAir, RainStream - Botão Select para escolha confortável dos jatos Rain e RainAir Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** **- Pressão mínima recomendada: 18 mca** Sugestão de especificação: - Monocomando ShowerSelect n° 15768000 e base iBox universal n° 01800180	cromado branco/ cromado	26468000 26468400 F	6.397,96 6.457,76

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
iBox			
			
Monocomando ShowerSelect com botão para dois pontos de água Características do produto - Monocomando e válvula de fechamento - Permite uso simultâneo das 2 saídas de água - Limitador de temperatura ajustável - Parafusos de fixação não aparente - Vazão máxima 22 l/min Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** **- Pressão mínima recomendada: 10 mca** - Contém bloco funcional integrado e acabamento	cromado	15768000 J	2.836,90
			
Conjunto básico iBox universal Características do produto - Base embutida para instalação de conjuntos de monocomandos, termostatos e chuveiros - Instalação simétrica - todas as conexões são iguais - Soluções para paredes muito finas ou muito grossas Notas de especificação - Inclui vedação para dry-wall e argola de fixação ajustável - Acompanham 3 reduções DN20 e 1 tampão DN20		01800180 R	341,01
			
Chuveiro de parede Raindance Select E 300 Air 2 jatos com tubo de 390 mm Características do produto - Chuveiro de parede 300 x 160 mm - Comprimento do tubo 390 mm - 2 tipos de jato:Rain, RainAir - Com articulação - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Botão Select para escolha confortável dos jatos Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 20 mca	cromado branco/ cromado	27385000 27385400 E	3.954,40 3.954,40
			
Chuveiro de teto Raindance Select E 300 2 jatos com tubo de 100 mm Características do produto - Chuveiro de teto 300 x 160 mm - Comprimento do tubo 100 mm - 2 tipos de jato: Rain, RainAir - Com articulação - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Botão Select para escolha confortável dos jatos Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 20 mca	cromado branco/ cromado	27384000 27384400 E	3.690,68 3.690,68

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Chuveiros Croma Select

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Chuveiro Croma Select E 180 2 jatos sem tubo Características do produto - Chuveiro com diâmetro de 180 mm - 2 tipos de jato: Rain, RainAir - Com articulação - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Botão Select para escolha confortável dos jatos Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 13 mca - Necessário uso de um dos seguintes tubos: tubo de parede 128 mm n°27411000 ou tubo de teto 100 mm n°27479000.	cromado	26524000 V	1.470,45

NOVO



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Chuveiro Croma Select S 180 2 jatos sem tubo Características do produto - Chuveiro com diâmetro de 180 mm - 2 tipos de jato: Rain, RainAir - Com articulação - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Botão Select para escolha confortável dos jatos Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 13 mca - Necessário uso de um dos seguintes tubos: tubo de parede 128 mm n°27411000 ou tubo de teto 100 mm n°27479000.	cromado	26522000 V	1.470,45

NOVO



Chuveiros Raindance redondos

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Chuveiro de parede/teto Raindance Royale Air 350 mm sem tubo Características do produto - Chuveiro com diâmetro de 350 mm - Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água) - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 20 mca - Deve ser instalado em ponto de 3/4" - Pode ser utilizado com tubo conector de teto 3/4" n°27418000 ou tubo conector de parede 3/4" n°27410000	cromado	28420000	10.689,26



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Tubo de parede 470 mm para Raindance Royale Air Características do produto - Comprimento do tubo: 470 mm	cromado	27410000	1.487,35

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Tubo de teto 100 mm para Raindance Royale Air Características do produto - Comprimento do tubo: 100 mm	cromado	27418000	1.243,01



Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Chuveiro de parede Raindance S 300 Air com tubo de 389 mm	cromado	27493000	3.630,96

Características do produto
- Chuveiro de parede 300 mm
- Comprimento do tubo 389 mm
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-calcário QuickClean

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 18 mca

E

NOVO

Chuveiro de teto Raindance S 300 Air com tubo de 100 mm	cromado	27494000	4.077,28



Características do produto:
- Chuveiro de teto 300 mm
- Comprimento do tubo 100 mm
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-calcário QuickClean

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca

E

Chuveiro de parede Raindance S 240 Air com tubo	cromado	26775000	1.053,33



Características do produto
- Chuveiro com diâmetro de 240 mm
- Comprimento do tubo 230 mm
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Nota de especificação
- Pressão mínima recomendada: 10 mca

E

Chuveiro de parede Raindance Select S 300 2 jatos com tubo de 390 mm	cromado branco/ cromado	27378000 27378400	4.405,18 3.908,04



Características do produto
- Chuveiro de parede 300 mm
- Comprimento do tubo 390 mm
- 2 tipos de jato: Rain, RainAir
- Com articulação
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Botão Select para escolha confortável dos jatos

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 13 mca

E

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Chuveiro de teto Raindance Select S 300 2 jatos com tubo de 100 mm	cromado branco/ cromado	27337000 27337400	4.111,51 4.111,51



Características do produto
- Chuveiro de teto 300 mm
- Comprimento do tubo 100 mm
- 2 tipos de jato: Rain, RainAir
- Com articulação
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Botão Select para escolha confortável dos jatos

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 13 mca

E

Chuveiro Raindance Air Allrounder — cromado — 28110000 — 3.206,11



Características do produto:
- Sistema multifuncional: pode ser usado como chuveiro, ducha manual ou ducha lateral
- Ducha manual E150 Air n°28518000 - pode ser retirada para uso independente
- Ligação flexível Isiflex 1,60 m
- Braço móvel para livre escolha da altura e da posição da ducha

Notas de especificação:
- Pressão mínima recomandada: 18 mca
- Para instalação externa em ponto de 1/2", necessário uso de conector de mangueira Fixfit ou conector de mangueira com válvula de fechamento Fixfit Stop
- Para instalação em ponto de chuveiro pré-existente, pode ser usado com adaptador n° 28108000.

E

Adaptador para Raindance Allrounder 1/2" — 28108000 — 381,74



Características do produto:
- Bloco de conexão para instalação do Raindance Allrounder em ponto de chuveiro já existente
- Possui conexão para ligação flexível que acompanha o Raindance Allrounder
- Instalação em 1/2"

Chuveiro Raindance S 150 Air 3 jatos com massageador com tubo — cromado — 26774000 — 529,94



Características do produto
- Chuveiro com diâmetro de 136 mm
- Comprimento do tubo 230 mm
- Com articulação
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- 3 tipos de jato: RainAir, WhirlAir, BalanceAir

Nota de especificação
- Pressão mínima recomendada: 10 mca

E

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Chuveiros PuraVida

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Chuveiro de parede PuraVida 400 mm com tubo de 387 mm	cromado	27437000	6.979,46
	branco/ cromado	27437400	6.979,46



Características do produto
- Chuveiro de parede 391 x 261 mm
- Comprimento do tubo 387 mm
- Com articulação
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca

E

Chuveiro de teto PuraVida 400 mm com tubo de 107 mm	cromado	27390000	6.469,02
	branco/ cromado	27390400	6.469,02



Características do produto
- Chuveiro de teto 391 x 261 mm
- Comprimento do tubo 107 mm
- Com articulação
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca

E

Chuveiros Raindance retangulares

Chuveiro de parede Raindance E 360 Air com tubo de 223 mm	cromado	27371000	3.441,13



Características do produto
- Chuveiro de parede 360 x 190 mm
- Comprimento do tubo 223 mm
- Com articulação
- Ângulo do tubo de 115°
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca

E

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Chuveiro de teto Raindance E 360 Air com tubo de 100 mm** Características do produto - Chuveiro de teto 360 x 190 mm - Comprimento do tubo 100 mm - Com articulação - Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água) - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 10 mca	cromado	27381000 E	3.590,75
  	**Chuveiro de parede Raindance E 240 Air com tubo de 223 mm** Características do produto - Chuveiro de parede 251 x 151 mm - Comprimento do tubo 223 mm - Com articulação - Ângulo do tubo de 115° - Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água) - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 10 mca	cromado	27370000 E	2.844,75
  	**Chuveiro de teto Raindance E 240 Air com tubo de 100 mm** Características do produto - Chuveiro de teto 251 x 151 mm - Comprimento do tubo 100 mm - Com articulação - Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água) - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 10 mca	cromado	27380000 E	2.928,4

Tubos

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	Tubo de parede 389 mm para chuveiro 1/2" Características do produto - Comprimento do tubo: 389 mm - Ângulo de 90°	cromado	27413000	517,62
	**Tubo de parede 230 mm para chuveiro 1/2"** Características do produto - Comprimento do tubo: 230 mm - Ângulo de 25°	cromado	27412000	157,17
	**Tubo de parede 128 mm para chuveiro 1/2"** Características do produto - Comprimento do tubo: 128 mm - Ângulo de 45°	cromado	27411000	52,35
	**Tubo de teto 100 mm para chuveiro 1/2"** Características do produto - Comprimento do tubo: 100 mm - Pode ser utilizado com extensão	cromado	27479000	210,22

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Chuveiros de baixa e alta pressão

hansgrohe

Chuveiros de baixa e alta pressão

26732000 Ab

26771000 E

26770000 E

26776000 E

26773000 E

26772000 E

Tubos

27413000 Aa

27412000 Aa

27411000 Aa

27479000 Aa

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Chuveiro quadrado 180 sem tubo	cromado	26732000	3.105,51



Características do produto
- Chuveiro de 180 x 180 mm
- Com articulação
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
- Funciona de 2 a 40 mca
- Necessario uso de um dos seguintes tubos: tubo de parede 389 mm n° 27413000, tubo de parede 230 mm n°27412000 ou tubo de teto 100 mm n°27479000.

Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca

V

Chuveiro Croma 220 com tubo cromado 26771000 1.100,45



Características do produto
- Chuveiro com diâmetro de 220 mm
- Comprimento do tubo 230 mm
- Com articulação
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
- Funciona de 2 a 40 mca

Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca

E

Chuveiro Croma 160 com tubo cromado 26770000 882,05



Características do produto
- Chuveiro com diâmetro de 160 mm
- Comprimento do tubo 230 mm
- Com articulação
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
- Funciona de 2 a 40 mca

Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca

E

NOVO

Chuveiro Crometta 160 com tubo cromado 26776000 733,38



Características do produto
- Chuveiro com diâmetro de 160 mm
- Comprimento do tubo 230 mm
- Com articulação
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
- Funciona de 2 a 40 mca

Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca

E

Chuveiro Croma 100 Vario 4 jatos com tubo cromado 26773000 311,41



Características do produto
- Chuveiro com diâmetro de 100 mm
- Comprimento do tubo 128 mm
- 4 tipos de jato
- Com articulação
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
- Funciona de 2 a 40 mca

Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca

E

Chuveiro Croma 1 jato com tubo cromado 26772000 219,56



Características do produto
- Chuveiro com diâmetro de 73 mm
- Comprimento do tubo 128 mm
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
- Funciona de 2 a 40 mca

Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca

E

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Tubos

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	Tubo de parede 389 mm para chuveiro 1/2" Características do produto - Comprimento do tubo: 389 mm - Ângulo de 90°	cromado	27413000	517,62
	**Tubo de parede 230 mm para chuveiro 1/2"** Características do produto - Comprimento do tubo: 230 mm - Ângulo de 25°	cromado	27412000	157,17
	**Tubo de parede 128 mm para chuveiro 1/2"** Características do produto - Comprimento do tubo: 128 mm - Ângulo de 45°	cromado	27411000	52,35
	**Tubo de teto 100 mm para chuveiro 1/2"** Características do produto - Comprimento do tubo: 100 mm - Pode ser utilizado com extensão	cromado	27479000	210,22

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Duchas manuais e complementos

hansgrohe

Raindance ducha lateral

28430, -000, -400

Duchas manuais Raindance Select

28587, -000, -400 M

26550, -000, -400 M

26804400 M

Ducha manual PuraVida

26814400 M

26550400 M

Ducha Manual Raindance Froggy

28545000 M

Duchas manuais Crometta

28585000 M

26825400 M

Conjuntos de ducha manual e barra

27729000 M

26594400 M

26574400 M

Barras deslizantes

26658400 M

27803- -000, -400 M

27857, -000, -400 M

27636000

Conectores de mangueira Fixfit

27414000 N

27506000 N

26457000 N

26455000 N

Válvulas de fechamento Fixfit Stop

38882000 O

27452000 O

Suportes Porter

28331000

Mangueiras Isiflex

28272000

28276000

28274000

Raindance ducha lateral



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Ducha lateral 100 mm	cromado	28430000	839,49
	branco/ cromado	28430400	839,49

Características do produto
- Diâmetro de 120 x 120 mm
- Ángulo do jato 25°
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)

Nota de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca

Duchas manuais Raindance Select



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Ducha manual Raindance Select E 150 Air 3 jatos com massageador	cromado	28587000	690,28
	branco/ cromado	28587400	778,54

Características do produto
- Diâmetro 150 mm
- Versão bicolor com disco de jato branco
- Confortável botão para escolha dos tipos de jatos Select
- 3 tipos de jato: RainAir, WhirlAir massageador, Mix
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Filtro de sujeira lavável

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca

M

NOVO



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Ducha manual Raindance Select 150 Air 3 jatos com massageador	cromado	26550000	892,42
	branco/ cromado	26550400	681,83

Características do produto
- Diâmetro 150 mm
- Versão bicolor com disco de jato branco
- Confortável botão para escolha dos tipos de jatos Select
- 3 tipos de jato: RainAir, WhirlAir massageador, Mix
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Filtro de sujeira lavável

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca

M

NOVO



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Ducha manual Croma Select S	branco/ cromado	26804400	256,34

Características do produto
- Diâmetro 110 mm
- Versão bicolor com disco de jato branco
- Confortável botão para escolha dos tipos de jatos Select
- 1 tipo de jato: Rain
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Filtro de sujeira lavável

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 8 mca

M

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Ducha manual Croma Select E Características do produto - Diâmetro 110 mm - Versão bicolor com disco de jato branco - Confortável botão para escolha dos tipos de jatos Select - 1 tipo de jato: Rain - Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água) - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Filtro de sujeira lavável Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 8 mca	branco/ cromado	26814400	256,34

NOVO



Ducha manual PuraVida

Ducha manual Raindance Select 150 Air 3 jatos com massageador Características do produto - Diâmetro 150 mm - Confortável botão para escolha dos tipos de jatos Select - 3 tipos de jato: RainAir, WhirlAir massageador, Mix - Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água) - ecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Filtro de sujeira lavável Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 15 mca	branco/ cromado	26550400	681,83



Raindance Froggy

Ducha manual Raindance S 100 "Froggy" 3 jatos com massageador Características do produto - Diâmetro 100 mm - 3 tipos de jato - Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água) - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Fluxo de vazão limitado a 9 l/min. (EcoSmart) - Filtro de sujeira lavável Nota de especificação - Pressão mínima recomendada: 20 mca	cromado	28545000	906,95



Duchas manuais Crometta

Ducha manual Crometta 85 1 jato Características do produto - Diâmetro 85 mm - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Filtro de sujeira lavável Nota de especificação - Pressão mínima recomendada: 8 mca	cromado	28585000	84,7



Ducha Manual Crometta 100 1 jato Características do produto - Diâmetro 100 mm - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Filtro de sujeira lavável Nota de especificação - Pressão mínima recomendada: 9 mca	branco/ cromado	26825400	150,38

NOVO



Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Conjuntos de ducha manual e barra

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Conjunto de ducha manual Crometta 100 1 jato e barra deslizante 0,90 m Unica C	branco/ cromado	26658400	622,33

NOVO



Características do produto
- Ducha manual Crometta 100 1 jato
- Barra deslizante 0,90 m Raindance Unica C
- Mangueira para ducha manual Isiflex 1,60 m
- Espaçador de barra de parede

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 9 mca
- Necessário uso de conector de mangueira Fixfit ou conector de mangueira com válvula de fechamento Fixfit Stop

M

Conjunto de ducha manual Crometta 85 e barra deslizante 0,90 m Unica C	cromado	27729000	371,86

NOVO



Características do produto
- Ducha manual Crometta 85 1 jato
- Barra deslizante 0,90 m Raindance Unica C
- Mangueira para ducha manual Isiflex 1,60 m
- Espaçador de barra de parede

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 8 mca
- Necessário uso de conector de mangueira Fixfit ou conector de mangueira com válvula de fechamento Fixfit Stop

M

Conjunto de ducha manual Croma Select E e barra deslizante 0,90 m Unica C	branco/ cromado	26594400	717,74

NOVO



Características do produto
- Ducha manual Croma Select E 3 jatos
- Barra deslizante 0,90 m Raindance Unica C
- Mangueira para ducha manual Isiflex 1,60 m
- Espaçador de barra de parede

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 8 mca
- Necessário uso de conector de mangueira Fixfit ou conector de mangueira com válvula de fechamento Fixfit Stop

M

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
NOVO 			
Conjunto de ducha manual Croma Select S e barra deslizante 0,90 m Unica C Características do produto - Ducha manual Croma Select S 3 jatos - Barra deslizante 0,90 m Raindance Unica C - Mangueira para ducha manual Isiflex 1,60 m - Espaçador de barra de parede Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 8 mca - Necessário uso de conector de mangueira Fixfit ou conector de mangueira com válvula de fechamento Fixfit Stop	branco/ cromado	26574400 M	717,74
  			
Conjunto de ducha manual Raindance Select S 150 e barra deslizante 0,90m Unica S Características do produto - Ducha manual Raindance Select S 150 Air 3 jatos - Barra deslizante 0,90 m Raindance Unica C - Mangueira para ducha manual Isiflex 1,60 m - Espaçador de barra de parede Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 15 mca - Necessário uso de conector de mangueira Fixfit ou conector de mangueira com válvula de fechamento Fixfit Stop	cromado branco/ cromado	27803000 27803400 M	1.833,27 1.833,27
NOVO 			
Conjunto de ducha manual Raindance Select E 150 Air e barra deslizante 0,90 m Unica S Características do produto - Ducha manual Raindance Select E 150 Air 3 jatos - Barra deslizante 0,90 m Raindance Unica C - Mangueira para ducha manual Isiflex 1,60 m - Espaçador de barra de parede Notas de especificação - Pressão mínima recomendada: 15 mca - Necessário uso de conector de mangueira Fixfit ou conector de mangueira com válvula de fechamento Fixfit Stop	branco/ cromado	27857000 27857400 M	1.843,71 1.843,71

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Barras deslizantes

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Barra deslizante Unica S 0,90 m Características do produto - Largura da barra: 45 mm - Corrediça metálica, gira para os lados em 180° - Ângulo de inclinação de ajuste contínuo - Contém mangueira para ducha manual de 1,60 m Isiflex - Necessário uso de conector de mangueira Fixfit ou conector de mangueira com válvula de fechamento Fixfit Stop	cromado	27636000	1.457,84



Conectores de mangueira Fixfit

Conector de mangueira Fixfit para ducha manual com articulação Características do produto - Com articulação - Para instalação em parede com conexão 1/2"	cromado	27414000 N	272,79



Conector de mangueira Fixfit S para ducha manual com articulação Características do produto - Com articulação - Para instalação em parede com conexão de 1/2"	cromado	27506000 N	196,71



Conector de mangueira FixFit E para ducha manual Características do produto - Para instalação em parede com conexão 1/2"	cromado	26457000 N	187,98

NOVO



Conector de mangueira FixFit Square para ducha manual Características do produto - Para instalação em parede com conexão 1/2"	cromado	26455000 N	187,98

NOVO



Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Válvulas de fechamento Fixfit Stop

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	Válvula de fechamento Fixfit Stop com acabamento redondo Características do produto - Válvula de fechamento para ducha manual e ducha higiênica - Para instalação na parede em conexão de 1/2" - Acompanha adaptador de rosca DN20	cromado	38882000	1.125,25
	Válvula de fechamento Fixfit Stop E Características do produto - Válvula de fechamento para ducha manual e ducha higiênica - Para Instalação na parede com conexão de 1/2"	cromado	27452000	242,09

Suportes Porter

	Suporte para ducha manual Porter S Características do produto - Para mangueiras com porcas cônicas - Adequado para todas as duchas manuais	cromado	28331000	145,93

Mangueiras Isiflex

	Mangueira para ducha manual Isiflex 1,25 m Características do produto - Mangueira plástica com efeito metálico - Antimicrobacteriana - Altamente flexível - Fácil de limpar - Resistente a vincos - Porcas cônicas em ambas as extremidades - Articulação giratória na extremidade do chuveiro	cromado	28272000	111,13
	Mangueira para ducha manual Isiflex 1,60 m Características do produto - Mangueira plástica com efeito metálico - Antimicrobacteriana - Altamente flexível - Fácil de limpar - Resistente a vincos - Porcas cônicas em ambas as extremidades - Articulação giratória na extremidade do chuveiro	cromado	28276000	120,21

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Mangueira para ducha manual Isiflex 2,00 m	cromado	28274000	127,86

Características do produto
- Mangueira plástica com efeito metálico
- Antimicrobacteriana
- Altamente flexível
- Fácil de limpar
- Resistente a vincos
- Porcas cônicas em ambas as extremidades
- Articulação giratória na extremidade do chuveiro

Showerpipes

hansgrohe

Raindance Showerpipes

27112, -000, -400

27128, -000, -400

Raindance Painel de banho

27008- 000, -400

Raindance Showerpipes

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Showerpipe Raindance E 360 com termostato e ducha manual	cromado branco/ cromado	27112000 27112400	8.965,3 8.965,3



Características do produto
- Chuveiro Raindance E 360 Air 1 jato (360 x 190 mm)
- Comprimento do tubo de parede 380 mm
- Ducha manual Raindance Select E120 3 jatos
- Suporte de ducha manual Porter S
- Mangueira Isiflex de 1,60 m
- Termostato com válvula de fechamento e desviadora para chuveiro/ducha integrada
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Prateleira do termostato disponível com revestimento cromado ou branco

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca
- Distância entre eixos 150 mm

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Showerpipe Raindance E 300 com termostato e ducha manual	cromado branco/ cromado	27128000 27128400	9.666,36 9.666,36



Características do produto
- Chuveiro Raindance E Air 300 mm 2 jatos
- Ducha manual Raindance Select E120 3 jatos
- Mangueira Isiflex de 1,60 m
- Termostato para instalação aparente com válvula de fechamento/desviadora para ducha manual e chuveiro superior
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Prateleira do termostato disponível com revestimento cromado ou branco

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 20 mca
- Distância entre eixos 150 mm

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Raindance Painel de banho



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Painel de banho Raindance Lift com altura ajustável	cromado	27008000	14.681,49
	fosco/ cromado	27008400	18.220,34
	branco/ cromado		

Características do produto
- Painel de banho Raindance Lift 2 jatos, com cascata
- Ducha manual 1 jato
- Suporte de ducha manual Porter S
- Mangueira Isiflex de 1,60 m
- Termostato, válvula de fechamento e desviadora para chuveiro/ducha integrada
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Altura ajustável em 200 mm

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 25 mca
- Distância entre eixos 150 mm

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Monocomandos de Cozinha

hansgrohe

PuraVida

15812, -000, -800 Ac

Metris

14883, -000 Ac

14820, -000, -800 Ac

14821, -000, -800 Ac

14822, -000, -800 Ac

Talis S² Variarc

14877,-010, -800 Ac

14872, -000, -800 Ac

14870, -000, -800 Ac

Focus

31815, -000, -800 Ac

31817, -000, -800 Ac

31820, -000, -800 Ac

31806, -010, -800 Ac

PuraVida

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando de cozinha PuraVida com bica móvel	cromado	15812000	4.781,85
	aço inoxidável óptica	15812800	4.303,66



Características do produto
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Bica móvel: ângulo de rotação 120°
- Posicionamento individual da alavanca operacional em até 30 cm

Baixa e Alta Pressão (2 mca a 40 mca)

Ac

Notas de especificação
- Acompanha ligação flexível de 700 mm com niple de instalação de 1/2"
- Funciona de 2 a 40 mca

Metris

NOVO



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando de cozinha Metris Select com bica móvel e botão	cromado	14883000	2.651,04

Ac

Características do produto
- Botão Select mecânico para acionamento da água
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Bica móvel: ângulo de rotação 150°

Notas de especificação
- Acompanha ligação flexível de 900 mm com niple de instalação de 1/2"
- Funciona de 10 a 40 mca

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
 **Monocomando de cozinha Metris 2 jatos com bica móvel e retrátil** Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Bica móvel: ângulo de rotação 150° - Encaixe magnético da bica retrátil - 2 tipos de jato Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 900 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 5 a 40 mca	cromado aço inoxidável óptica	14820000 14820800 Ac	3.021,02 3.927,36
 **Monocomando de cozinha Metris com bica móvel e retrátil** Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Bica móvel: ângulo de rotação 150° - Encaixe magnético da bica retrátil Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 900 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 5 a 40 mca	cromado aço inoxidável óptica	14821000 14821800 Ac	2.440,00 3.175,91
 **Monocomando de cozinha Metris com bica móvel** Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Bica móvel: ângulo de rotação 150° Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 900 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado aço inoxidável óptica	14822000 14822800 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca Ac	2.091,49 2.718,90

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Talis S² Variarc

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Monocomando de cozinha Talis S² Variarc 2 jatos com bica móvel e retrátil** Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Bica móvel: ângulo de rotação 150° - Encaixe magnético da bica retrátil - 2 tipos de jato Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 900 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 5 a 40 mca	cromado aço inoxidável óptica	14877010 14877800	2.844,92 3.085,05



Monocomando de cozinha Talis S² Variarc com bica móvel e retrátil

Características do produto
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Bica móvel: ângulo de rotação 150°
- Encaixe magnético da bica retrátil

Notas de especificação
- Acompanha ligação flexível de 900 mm com niple de instalação de 1/2"
- Funciona de 5 a 40 mca

cromado aço inoxidável óptica

14872000 2.673,00
14872800 3.475,89



Monocomando de cozinha Talis S² Variarc com bica móvel

Características do produto
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Bica móvel: ângulo de rotação 150°

Notas de especificação
- Acompanha ligação flexível de 900 mm com niple de instalação de 1/2"
- Funciona de 2 a 40 mca

cromado aço inoxidável óptica

14870000 1.691,16
14870800 2.601,80

Baixa e Alta Pressão

Focus



Monocomando de cozinha Focus 2 jatos com bica móvel e retrátil

Características do produto
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Bica móvel: ângulo de rotação 150°
- Encaixe magnético da bica retrátil
- 2 tipos de jato

Notas de especificação
- Acompanha ligação flexível de 900 mm com niple de instalação de 1/2"
- Funciona de 5 a 40 mca

cromado aço inoxidável óptica

31815000 1.704,15
31815800 2.215,38

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
		**Monocomando de cozinha Focus com bica móvel** Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Bica móvel ajustável em 3 posições: 110°, 150° e 360° Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 900 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado aço inoxidável óptica	31817000 31817800	1.355,56 1.766,14
		**Monocomando de cozinha Focus com bica móvel** Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Bica móvel ajustável em 3 posições: 110°, 150° e 360° Notas de especificação: - Acompanha ligação flexível de 900 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado aço inoxidável óptica	31820000 31820800	1.182,37 1.541,39
		**Monocomando de cozinha Focus com bica móvel** Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Bica móvel até 360° Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 900 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado aço inoxidável óptica	31806010 31806800	684,21 1.083,89

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

PuraVida

hansgrohe

Chuveiros PuraVida

27437, -000, -400 E

27390, -000, -400 E

Duchas e complementos

28430, -000, -400

26550, -000, -400 M

27857, -000, -400 M

26457000 N

26455000 O

27414000 N

27636000

28331000

Misturadores

15073, -010, -410 A

15084, -000, -400 C

15070, -000, -400 B

15081, -000, -400 B

15066, -000, -400 B

Torneiras

15132, -000, -400 P

Bidê

15270, -000, -400

Duchas Higiênicas

32129000 Q

312127000 Q

38882000 O

Acionamentos de chuveiro

15978, -000, -400 H

15667, -000, -400 I

15445, -000, -400 J

15772, -000, -400

15937, -000, -400

15767000 I

15768000 J

15760000 L

15764000 K

15761000

Misturadores, monocomandos e bicas para banheira

15448, -000, -400 W

15473, -000, -400 Y

15412, -000, -400 V

Acessórios

41513000

41506000

41501000

41502000

41503000

41504000

41508000

Chuveiros PuraVida

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Chuveiro de parede PuraVida 400 mm com tubo de 387 mm	cromado	27437000	6.979,46
	branco/ cromado	27437400	6.979,46





Características do produto
- Chuveiro de parede 391 x 261 mm
- Comprimento do tubo 387 mm
- Com articulação
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca

E

Chuveiro de teto PuraVida 400 mm com tubo de 107 mm	cromado	27390000	6.469,02
	branco/ cromado	27390400	6.469,02





Características do produto
- Chuveiro de teto 391 x 261 mm
- Comprimento do tubo 107 mm
- Com articulação
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca

E

Duchas e complementos

Ducha lateral 100 mm	cromado	28430000	839,49
	branco/ cromado	28430400	839,49



Características do produto
- Diâmetro de 120 x 120 mm
- Ângulo do jato 25°
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)

Nota de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Conjunto de ducha manual Raindance Select 150 3 jatos com massageador	cromado	26550000	892,42
	branco/ cromado	26550400	681,83

NOVO



Características do produto
- Diâmetro 134 mm
- Versão bicolor
- Botão para escolha confortável dos jatos Select
- 3 tipos de jato: RainAir, CaresseAir, Mix
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean
- Filtro de sujeira lavável

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca

M

Conjunto de ducha manual Raindance Select 150 e barra deslizante 0,90 m Raindance Unica´S	cromado	27857000	1.843,71
	branco/ cromado	27857400	1.843,71



Características do produto
- Ducha manual PuraVida 150 3 jatos - RainAir, CaresseAir, Mix
- Versão bicolor
- Botão para escolha confortável dos jatos
- Tecnologia AirPower (sensação de maior volume de água)
- Largura da barra: 45 mm
- Corrediça metálica, gira para os lados em 180°
- Ângulo de inclinação de ajuste contínuo
- Contém mangueira para ducha manual de 1,60 m Isiflex

Notas de especificação
- Pressão mínima recomendada: 15 mca
- Necessário uso de conector de mangueira Fixfit ou conector de mangueira com válvula de fechamento Fixfit Stop

M

Conector de mangueira FixFit E para ducha manual	cromado	26457000	187,98

NOVO



Características do produto
- Para instalação em parede com conexão 1/2"

N

Conector de mangueira FixFit Square para ducha manual	cromado	26455000	187,98

NOVO



Características do produto
- Para instalação em parede com conexão 1/2"

N

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	Conector de mangueira Fixfit para ducha manual com articulação Características do produto - Com articulação - Para instalação em parede com conexão 1/2" N	cromado	27414000	272,79
	Barra deslizante Unica S 0,90 m Características do produto - Largura da barra: 45 mm - Corrediça metálica, gira para os lados em 180° - Ângulo de inclinação de ajuste contínuo - Contém mangueira para ducha manual de 1,60 m Isiflex - Necessário uso de conector de mangueira Fixfit ou conector de mangueira com válvula de fechamento Fixfit Stop	cromado	27636000	1.457,84
	Suporte para ducha manual Porter S Características do produto - Para mangueiras com porcas cônicas - Não ajustável - Adequado para todas as duchas manuais	cromado	28331000	145,93

Misturadores

	Misturador de lavatório PuraVida bica 100 mm Características do produto - Arejador articulado para direcionamento do ângulo de saída do jato - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean - Sistema de fechamento com 1/4 de volta cerâmico Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com conexão macho de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca A	cromado branco/ cromado	15073010 15073410	4.278,48 4.278,48

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Monocomando PuraVida de parede, para lavatório com bica de 165 mm** Características do produto - Comprimento da bica: 165 mm - Arejador articulado para direcionamento do ângulo de saída do jato - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre base n° 13622180** - Funciona de 2 a 40 mca - Permite instalação da alavanca do lado esquerdo ou direito da bica	cromado branco/ cromado	15084000 15084400	2.120,67 2.120,67
	Monocomando PuraVida para lavatório com bica de 110 mmm, com válvula de escoamento push-open Características do produto - Arejador articulado para direcionamento do ângulo de saída do jato - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Funciona de 2 a 40 mca - O produto contem válvula de escoamento Push-open de 1 1/4" (padrão ABNT 1") - Pode ser instalado com válvula de escoamento de 1" (não fornecido) - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2"	cromado branco/ cromado	15070000 15070400	2.268,35 2.268,35
	**Monocomando PuraVida para lavatório com bica de 200 mm** Características do produto - Arejador articulado para direcionamento do ângulo de saída do jato - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 600 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado branco/ cromado	15081000 15081400	2.683,72 2.683,72
	**Monocomando PuraVida para lavatório, com bica de 240 mm com válvula de escoamento push-open** Características do produto - Arejador articulado para direcionamento do ângulo de saída do jato - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Funciona de 2 a 40 mca - O produto contem válvula de escoamento Push-open de 1 1/4" (padrão ABNT 1") - Pode ser instalado com válvula de escoamento de 1" (não fornecido) - Acompanha ligação flexível de 600 mm com niple de instalação de 1/2"	cromado branco/ cromado	15066000 15066400	3.480,78 3.480,78

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Acionamentos de chuveiro

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Acabamento para base de registro quadrado	cromado branco/ cromado	15978000 15978400	286,94 286,94



Características do produto
- Pode ser utilizado com:
  - Base para registro de pressão DN20 n°15970180

Necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar.

H

---

iBox

Monocomando PuraVida de baixa e alta pressão para chuveiros com fixação não aparente

cromado	15677000	2.595,28
branco/ cromado	15677400	2.595,28



Características do produto
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparentes
- Vazão máxima: 27 l/min

Baixa e Alta Pressão 3 mca 40 mca

I

Notas de especificação
- **Pressão mínima recomendada 10 mca**
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento

---

iBox

Monocomando PuraVida para chuveiro/ banheira com desviador com fixação não aparente

cromado	15445000	2.307,89
branco/ cromado	15445400	2.307,89



Características do produto
- Desviador para 2 pontos de água
- Reversão automática para a saída inferior quando desligado.
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparentes
- Vazão máxima 27 l/min

J

Notas de especificação
- **Pressão mínima recomendada 10 mca**
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Termostato de alto fluxo sem válvula de fechamento	cromado	15772000	4.655,18
	branco/ cromado	15772400	4.655,18

iBox



Características do produto
- Para uso com chuveiros com alto fluxo de água
- Controle e manutenção de temperatura constante
- Manutenção da temperatura selecionada nos usos subsequentes
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Parafusos de fixação não aparentes
- O sistema não fecha o fluxo de água
- Vazão máxima 59 l/min.

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento.
- Deve ser aplicado em conjunto com uma das opções abaixo:
  - Base de registro n°15970180 e acabamento para base de registro
  - Base de fechamento e desviador 2 pontos Trio n°15981180 e acabamento para base Trio
  - Base desviadora 3 pontos Quattro n°15930180 e base de registro n°15970180 e acabamento para base de registro

Acabamento para válvula de fechamento e/ou desviador Trio/Quattro	cromado	15937000	1.148,79
	branco/ cromado	15937400	1.148,79



Características do produto
- Pode ser utilizado com base Trio n°15981180 ou Quattro n°15930180

Monocomando ShowerSelect com botão de acionamento mecânico para um ponto de água	cromado	15767000	2.563,73

iBox



Características do produto
- Monocomando e válvula de fechamento
- Acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico)
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparente
- Vazão máxima 22 l/min

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
iBox			



Monocomando ShowerSelect com botão para dois pontos de água ShowerSelect — cromado — 15768000 — 2.836,90

J

Características do produto
- Monocomando e válvula de fechamento
- Permite uso simultâneo das 2 saídas de água
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparente
- Vazão máxima 22 l/min

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento

iBox



Termostato ShowerSelect de alto fluxo para 3 pontos de água - sem fechamento — cromado — 15760000 — 2.221,94

L

Características do produto
- Para uso com chuveiros com alto fluxo de água
- A temperatura permanece a mesma durante todo o banho
- O ajuste da temperatura permanece o mesmo para os próximos banhos
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Parafusos de fixação não aparentes
- O sistema não fecha o fluxo de água
- Vazão máxima 59 l/min.

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento.
- Em especificações que atendem 3 pontos de água, é obrigatório o uso com
- Desviador para 3 pontos ShowerSelect n° 15764000

iBox



Desviador ShowerSelect com botões de acionamento mecânico para 3 pontos de água — cromado — 15764000 — 2.221,94

K

Características do produto
- Desviador com acionamento inteligente pelos botões Select (mecânico) para 3 pontos de água
- Permite uso simultâneo das 3 saídas
- Vazão máxima 43 l/min

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$



Termostato ShowerSelect de alto fluxo com botão de acionamento mecânico para 4 pontos de água — cromado — 15761000 — 3.076,44

Características do produto
- Sistema com termostato e válvula de fechamento
- Acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico)
- A temperatura permanece a mesma durante todo o banho
- O ajuste da temperatura permanece o mesmo para os próximos banhos
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Parafusos de fixação não aparente
- Vazão máxima saída superior 59 l/min
- Vazão maxima saída inferior 30 l/min.

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento
- Em especificações que atendem 4 pontos de água, é obrigatório o uso com
- Desviador para 3 pontos ShowerSelect n° 15764000

Torneiras



Torneira PuraVida — cromado — 15132000 — 1.678,98; branco/cromado — 15132400 — 1.678,98

Características do produto
- Arejador articulado para direcionamento do ângulo de saída do jato
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Baixa e Alta Pressão (2 mca – 40 mca)

P

Notas de especificação
- Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2"
- Funciona de 2 a 40 mca

Bidê



Monocomando PuraVida para bidê com jato horizontal e válvula de escoamento pop up — cromado — 15270000 — 2.581,58; branco/cromado — 15270400 — 2.581,58

Características do produto
- Limitador de temperatura ajustável
- Bica com arejador articulado
- Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean

Baixa e Alta Pressão (2 mca – 40 mca)

Notas de especificação
- Funciona de 2 a 40 mca
- O produto contém válvula de escoamento pop up de 1 1/4" (padrão ABNT 1")
- Pode ser instalado com válvula de escoamento de 1" (não fornecido)
- Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2"

Ducha higiênica

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
		**Ducha higiênica Bidette com mangueira 1,25 m e suporte Porter S** Características do produto - Acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira 1,25 m - Funciona de 2 a 40 mca - O fluxo de água não deve ser fechado apenas pelo gatilho	cromado	32129000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca Q	334,32
		**Ducha higiênica Bidette com mangueira 1,25 m e suporte Porter S** Características do produto - Acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira 1,25 m - Funciona de 2 a 40 mca - O fluxo de água não deve ser fechado apenas pelo gatilho.	cromado	32127000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca Q	139,16
		**Conector de mangueira Fixfit Stop para ducha manual com registro integrado** Características do produto - Válvula de fechamento para ducha manual e ducha higiênica - Para Instalação na parede com conexão de 1/2" - Acompanha adaptador de rosca DN20	cromado	38882000 O	1.125,25

Misturadores, monocomandos e bicas para banheira

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
		**Misturador PuraVida para banheira com bica - instalação na borda** Características do produto - Vazão máxima 25 l/min. Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre conjunto básico n° 13233180** **- Pressão mínima recomendada: 10 mca**	cromado branco/ cromado	15448000 15448400	5.005,29 5.005,29

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Monocomando PuraVida para banheira de piso, com ducha manual** Características do produto - Fixação no piso - Reversão automática de ducha para enchimento de banheira - Vazão máxima 20 l/min. a 30 mca - Com ducha manual PuraVida 1 jato, mangueira para ducha manual de 1,25 m e desviador Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre conjunto básico n° 10452180** **- Pressão mínima recomendada: 10 mca**	cromado branco/ cromado	15473000 15473400	11.695,27 11.695,27
	**Bica PuraVida para banheira com 196 mm de comprimento** - Projeção 196 mm	cromado branco/ cromado	15412000 15412400	1.520,92 1.520,92

Acessórios

	**Porta toalhas PuraVida, barra com 300 mm**	cromado	41513000	680,53
	**Porta toalhas PuraVida, barra com 600 mm**	cromado	41506000	783,37

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	Cabide individual PuraVida	cromado	41501000	104,07
	Saboneteira PuraVida Características do produto - Suporte metálico - Saboneteira de cerâmica	cromado	41502000	570,67
	Porta sabonete líquido PuraVida Características do produto - Capacidade de abastecimento 200 ml - Recipiente de cerâmica - Suporte metálico - Dispensa porções de 1,5 ml	cromado	41503000	783,37
	Porta escova de dentes PuraVida Características do produto - Suporte metálico - Copo cerâmico	cromado	41504000	579,36
	Papeleira com protetor PuraVida	cromado	41508000	732,08

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Metris®

hansgrohe

Misturadores

31083010 A

31085000 C

31084010 B

31185000 B

31184000 B

Torneira

31166010 P

Bidê

31280000

Duchas higiênicas

32129000 Q

312127000 Q

13903000 O

27452000 O

38882000 O

Acionamentos de chuveiro

31677000 H

31652000 I

31493000 J

15756000

31634000

15767000 I

15768000 J

15760000 L

15764000 K

15761000

Misturadores

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Misturador Metris para lavatório com bica de 100 mm Características do produto - Sistema de fechamento com 1/4" de volta cerâmico - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com conexão macho de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca Baixa e Alta Pressão A	cromado	31083010	1.105,37

Monocomando Metris de parede, para lavatório, com bica de 165 mm de comprimento Características do produto - Comprimento da bica: 165 mm - Permite instalação da alavanca do lado esquerdo ou direito da bica - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre base n° 13622180** - Funciona de 2 a 40 mca Baixa e Alta Pressão C	cromado	31085000	1.377,16



Monocomando Metris para lavatório com bica de 110 mm Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca Baixa e Alta Pressão B	cromado	31084010	1.198,49



Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando Metris para lavatório com bica de 200 mm Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Funciona de 2 a 40 mca - Acompanha ligação flexível de 600 mm com niple de instalação de 1/2"	cromado	31185000 Baixa e Alta Pressão B	1.544,40

Monocomando Metris para lavatório com bica de 260 mm Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 600 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31184000 Baixa e Alta Pressão B	1.657,80

Torneira

Torneira Metris com bica de 100 mm Características do produto - Sistema de fechamento de 1/4" volta cerâmico - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação: - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2"	cromado	31166010 P	993,17



Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Bidê

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Monocomando Metris para bidê com jato horizontal e válvula de escoamento pop-up** Características do produto - Bica com arejador articulado - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - O produto contém válvula de escoamento pop up de 1 1/4" - Pode ser instalado com válvula de escoamento de 1" (não fornecido) - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2"	cromado	31280000	1.235,64

Ducha Higiênica

	Ducha higiênica Bidette com mangueira 1,25 m e suporte Porter S Características do produto - Acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira 1,25 m - Funciona de 2 a 40 mca - O fluxo de água não deve ser fechado apenas pelo gatilho	cromado	32129000	334,32
	Ducha higiênica Bidette com mangueira 1,25 m e suporte Porter S Características do produto - Acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira 1,25 m - Funciona de 2 a 40 mca - O fluxo de água não deve ser fechado apenas pelo gatilho.	cromado	32127000	139,16
	Válvula de fechamento E Características do produto - Válvula de fechamento para ducha higiênica - Para instalação na parede em conexão de 1/2"	cromado	13903000	78,32
	Válvula de fechamento Fixfit Stop E Características do produto - Válvula de fechamento para ducha manual e ducha higiênica - Para Instalação na parede com conexão de 1/2"	cromado	27452000	242,09

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$



Conector mangueira para ducha manual Fixfit Stop com registro integrado — cromado — 38882000 — 1.125,25

Características do produto
- Válvula de fechamento para ducha manual e higiênica.
- Acompanha adaptador de rosca DN20

O

Acionamentos para chuveiro



Acabamento para base de registro — cromado — 31677000 — 125,95

Características do produto
- Pode ser utilizado com:
  - Base para registro de pressão DN20 n°15970180

Necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar.

H



Monocomando Metris de baixa e alta pressão para chuveiro com fixação não aparente — cromado — 31652000 — 1.223,83

Características do produto
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
- Funciona de 2 a 40 mca
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento
- Vazão máxima: 49 l/min

Baixa e Alta Pressão

I



Monocomando Metris para chuveiro/ banheira com desviador com fixação não aparente — cromado — 31493000 — 1.035,29

Características do produto
- Desviador para 2 pontos de água
- Retorno automático para a saída inferior quando desligado
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento
- Vazão máxima: 27 l/min

J

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$



Acabamento para válvula de fechamento e/ou desviador Trio/Quattro — cromado — 31634000 — 363,43

Características do produto
- Pode ser utilizado com base Trio n° 15981180 ou Quattro n° 15930180

iBox



Monocomando ShowerSelect com botão de acionamento mecânico para um ponto de água — cromado — 15767000 — 2.563,73

I

Características do produto
- Monocomando e válvula de fechamento
- Acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico)
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparente
- Vazão máxima 22 l/min

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento

iBox



Monocomando ShowerSelect com botão para dois pontos de água ShowerSelect — cromado — 15768000 — 2.836,90

J

Características do produto
- Monocomando e válvula de fechamento
- Permite uso simultâneo das 2 saídas de água
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparente
- Vazão máxima 22 l/min

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
iBox	**Termostato ShowerSelect de alto fluxo para 3 pontos de água - sem fechamento** Características do produto - Para uso com chuveiros com alto fluxo de água - A temperatura permanece a mesma durante todo o banho - O ajuste da temperatura permanece o mesmo para os próximos banhos - Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura - Parafusos de fixação não aparentes - O sistema não fecha o fluxo de água - Vazão máxima 59 l/min. Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** **- Pressão mínima recomendada: 10 mca** - Contém bloco funcional integrado e acabamento. - Em especificações que atendem 3 pontos de água, é obrigatório o uso com - Desviador para 3 pontos ShowerSelect n° 15764000	cromado	15760000	2.221,94 L
iBox	**Desviador ShowerSelect com botões de acionamento mecânico para 3 pontos de água** Características do produto - Desviador com acionamento inteligente pelos botões Select (mecânico) para 3 pontos de água - Permite uso simultâneo das 3 saídas - Vazão máxima 43 l/min Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** **- Pressão mínima recomendada: 10 mca**	cromado	15764000	2.221,94 K
iBox	**Termostato ShowerSelect de alto fluxo com botão de acionamento mecânico para 4 pontos de água** Características do produto - Sistema com termostato e válvula de fechamento - Acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) - A temperatura permanece a mesma durante todo o banho - O ajuste da temperatura permanece o mesmo para os próximos banhos - Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura - Parafusos de fixação não aparente - Vazão máxima saída superior 59 l/min - Vazão maxima saída inferior 30 l/min. Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** **- Pressão mínima recomendada: 10 mca** - Contém bloco funcional integrado e acabamento - Em especificações que atendem 4 pontos de água, é obrigatório o uso com - Desviador para 3 pontos ShowerSelect n° 15764000	cromado	15761000	3.076,44

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
iBox	cromado	15756000	2.410,96



Termostato de alto fluxo sem válvula de fechamento

Características do produto:
- Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
- Controle e manutenção de temperatura constante
- Manutenção da temperatura selecionada nos usos subsequentes
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Parafusos de fixação não aparentes
- O sistema não fecha o fluxo de água

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento
- Vazão máxima 59 l/min.
- Deve ser aplicado em conjunto com uma das opções abaixo:
  - Base de registro n°15970180 e acabamento para base de registro
  - Base de fechamento e desviador 2 pontos Trio n°15981180 e acabamento para base Trio
  - Base desviadora 3 pontos Quattro n°15930180 e base de registro n° 15970180 e acabamento para base de registro

Metris® S

hansgrohe

Misturadores

31067010 A

31063010 A

31066010 A

31162000 C

31068000 B

31023000 B

Bidê

31261000

Ducha Higiênica

32129000 Q

32127000 Q

13903000 O

27452000 O

38882000 O

Acionamentos de chuveiro

71976000 H

31665000 I

31465000 J

15756000

15932000

15767000 I

15768000 J

15760000 L

15764000 K

15761000

Misturadores

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Misturador de lavatório Metris S com acabamento em alavanca** Características do produto - Sistema de fechamento com 1/4 de volta cerâmico - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com conexão macho de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31067010 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca A	2.183,98
	**Misturador de lavatório Metris S com acabamento retangular** Características do produto - Sistema de fechamento com 1/4 de volta cerâmico - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com conexão macho de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31063010 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca A	2.183,98
	**Misturador de lavatório Metris S com acabamento em cruzeta** Características do produto - Sistema de fechamento com 1/4 de volta cerâmico - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com conexão macho de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31066010 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca A	2.183,98
	**Monocomando Metris S de parede, para lavatório, com bica de 165 mm de comprimento** Características do produto - Comprimento da bica: 165 mm - Permite instalação da alavanca do lado esquerdo ou direito da bica Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre base n° 13622180** - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31162000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca C	1.356,73

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando Metris S para lavatório com bica de 100 mm Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31068000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca B	1.043,57



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando Metris S para lavatório com bica de 251 mm Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 900 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31023000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca B	1.377,99



Acionamentos de chuveiro

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Acabamento para base de registro cruzeta Características do produto - Pode ser utilizado com: - Base para registro de pressão DN20 n° 15970180 **Necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar.**	cromado	71976000 H	130,49



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Acabamento para válvula de fechamento e/ou desviador Trio/Quattro Características do produto - Pode ser utilizado com base Trio n° 15981180 ou Quattro n° 15930180	cromado	15932000	663,56



Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
iBox		cromado	31665000	889,69

Monocomando Metris S para chuveiro com fixação não aparente

I

Características do produto
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparentes

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento
- **Pressão mínima recomendada 10 mca**
- Vazão máxima: 27 l/min

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
iBox		cromado	31465000	981,59

Monocomando Metris para chuveiro/ banheira, com desviador e com fixação não aparente

J

Características do produto
- Desviador para 2 pontos de água
- Retorno automático para a saída inferior quando desligado.
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparentes

Nota de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento
- **Pressão recomendada 10 mca**
- Vazão máxima: 27 l/min

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
iBox		cromado	15756000	2.410,96

Termostato de alto fluxo sem válvula de fechamento

Características do produto:
- Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
- Controle e manutenção de temperatura constante
- Manutenção da temperatura selecionada nos usos subsequentes
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Parafusos de fixação não aparentes
- O sistema não fecha o fluxo de água

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento
- Vazão máxima 59 l/min.
- Deve ser aplicado em conjunto com uma das opções abaixo:
  - Base de registro n°15970180 e acabamento para base de registro
  - Base de fechamento e desviador 2 pontos Trio n°15981180 e acabamento para base Trio
  - Base desviadora 3 pontos Quattro n°15930180 e base de registro n° 15970180 e acabamento para base de registro

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando ShowerSelect com botão de acionamento mecânico para um ponto de água	cromado	15767000	2.563,73

iBox



I

Características do produto
- Monocomando e válvula de fechamento
- Acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico)
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparente
- Vazão máxima 22 l/min

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento

Monocomando ShowerSelect com botão para dois pontos de água ShowerSelect	cromado	15768000	2.836,9

iBox



J

Características do produto
- Monocomando e válvula de fechamento
- Permite uso simultâneo das 2 saídas de água
- Limitador de temperatura ajustável
- Parafusos de fixação não aparente
- Vazão máxima 22 l/min

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento

Termostato ShowerSelect de alto fluxo para 3 pontos de água - sem fechamento	cromado	15760000	2.221,94

iBox



L

Características do produto
- Para uso com chuveiros com alto fluxo de água
- A temperatura permanece a mesma durante todo o banho
- O ajuste da temperatura permanece o mesmo para os próximos banhos
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Parafusos de fixação não aparentes
- O sistema não fecha o fluxo de água
- Vazão máxima 59 l/min.

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento.
- Em especificações que atendem 3 pontos de água, é obrigatório o uso com
- Desviador para 3 pontos ShowerSelect n° 15764000

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Desviador ShowerSelect com botões de acionamento mecânico para 3 pontos de água Características do produto - Desviador com acionamento inteligente pelos botões Select (mecânico) para 3 pontos de água - Permite uso simultâneo das 3 saídas - Vazão máxima 43 l/min Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** **- Pressão mínima recomendada: 10 mca**	cromado	15764000	2.221,94 K



Termostato ShowerSelect de alto fluxo com botão de acionamento mecânico para 4 pontos de água Características do produto - Sistema com termostato e válvula de fechamento - Acionamento inteligente pelo botão Select (mecânico) - A temperatura permanece a mesma durante todo o banho - O ajuste da temperatura permanece o mesmo para os próximos banhos - Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura - Parafusos de fixação não aparente - Vazão máxima saída superior 59 l/min - Vazão maxima saída inferior 30 l/min. Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** **- Pressão mínima recomendada: 10 mca** - Contém bloco funcional integrado e acabamento - Em especificações que atendem 4 pontos de água, é obrigatório o uso com - Desviador para 3 pontos ShowerSelect n° 15764000	cromado	15761000	3.076,44



Bidê

Monocomando Metris S para bidê com jato horizontal e válvula de escoamento pop up Características do produto - Bica com arejador articulado - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - O produto contém válvula de escoamento pop up de 1 1/4" - Pode ser instalado com válvula de escoamento de 1" (não fornecido) - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2"	cromado	31261000	1.093,66



Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Ducha higiênica

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
		**Ducha higiênica Bidette com mangueira 1,25 m e suporte Porter S** Características do produto: - Acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira 1,25 m - Funciona de 2 a 40 mca - O fluxo de água não deve ser fechado apenas pelo gatilho.	cromado	32129000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca Q	334,32
		**Ducha higiênica Bidette com mangueira 1,25 m e suporte Porter S** Características do produto - Acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira 1,25 m - Funciona de 2 a 40 mca - O fluxo de água não deve ser fechado apenas pelo gatilho.	cromado	32127000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca Q	139,16
		**Válvula de fechamento E** Características do produto - Válvula de fechamento para ducha higiênica - Para instalação na parede em conexão de 1/2"	cromado	13903000 O	78,32

Monocomandos para chuveiro/banheira

		**Válvula de fechamento Fixfit Stop E** Características do produto - Válvula de fechamento para ducha manual e ducha higiênica - Para Instalação na parede com conexão de 1/2"	cromado	27452000 O	242,09
		**Conector mangueira para ducha manual Fixfit Stop com registro integrado** Características do produto - Válvula de fechamento para ducha manual e higiênica. - Acompanha adaptador de rosca DN20	cromado	38882000 O	1.125,25

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Metris® Classic

hansgrohe

Misturadores

31073010 A

31077000 B

31078000 B

Bidê

31275000

Ducha Higiênica

32129000 Q

312127000 Q

13903000 O

27452000 O

38882000 O

Acionamentos de chuveiro

31676000 I

31485000 J

15754000

15934000

15752000 I

15753000 J

Misturadores

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Misturador Metris Classic para lavatório com bica de 100 mm Características do produto - Sistema de fechamento com 1/4" de volta cerâmico - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com conexão macho de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31073010 Baixa e Alta Pressão A	2.480,09



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando Metris Classic para lavatório com bica de 100 mm Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31077000 Baixa e Alta Pressão B	1.585,73



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando Metris Classic para lavatório com bica de 250 mm, com válvula de escoamento pop up Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Funciona de 2 a 40 mca - O produto contém válvula de escoamento pop up de 1 1/4" (padrão ABNT 1") - Pode ser instalado com válvula de escoamento de 1" (não fornecido) - Acompanha ligação flexível de 600 mm com niple de instalação de 1/2"	cromado	31078000 Baixa e Alta Pressão B	2.161,92



Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Bidê

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
		**Monocomando Metris Classic para bidê com jato horizontal e válvula de escoamento pop-up** Características do produto - Bica com arejador articulado - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - O produto contém válvula de escoamento pop up de 1 1/4" (padrão ABNT 1") - Pode ser instalado com válvula de escoamento de 1" (não fornecido)	cromado	31275000	1.657,44

Ducha higiênica

		**Ducha higiênica Bidette com mangueira 1,25 m e suporte Porter S** Características do produto - Acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira 1,25 m - Funciona de 2 a 40 mca - O fluxo de água não deve ser fechado apenas pelo gatilho.	cromado	32129000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca Q	334,32
		**Ducha higiênica Bidette com mangueira 1,25 m e suporte Porter S** Características do produto - Acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira 1,25 m - Funciona de 2 a 40 mca - O fluxo de água não deve ser fechado apenas pelo gatilho.	cromado	32127000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca Q	139,16
		**Válvula de fechamento E** Características do produto - Válvula de fechamento para ducha higiênica - Para instalação na parede em conexão de 1/2"	cromado	13903000 O	78,32
		**Válvula de fechamento Fixfit Stop E** Características do produto - Válvula de fechamento para ducha manual e ducha higiênica - Para Instalação na parede com conexão de 1/2"	cromado	27452000 O	242,09

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Conector de mangueira Fixfit Stop para ducha manual com registro integrado Características do produto - Válvula de fechamento para ducha manual e higiênica - Acompanha adaptador de rosca DN20	cromado	38882000 O	1.125,25



Acionamentos de chuveiro

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando para chuveiro com fixação não aparente Características do produto - Limitador de temperatura ajustável - Parafusos de fixação não aparentes Notas de especificação - **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** - **Pressão recomendada 10 mca** - Contém bloco funcional integrado e acabamento - Vazão máxima: 27 l/min	cromado	31676000 I	1.296,91

iBox



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando para chuveiro/banheira com desviador com fixação não aparente Características do produto - Desviador para 2 pontos de água - Retorno automático para a saída inferior quando desligado. - Limitador de temperatura ajustável - Parafusos de fixação não aparentes Notas de especificação - **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** - **Pressão recomendada 10 mca** - Contém bloco funcional integrado e acabamento - Vazão máxima: 27 l/min	cromado	31485000 J	1.440,87

iBox



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
iBox			



Termostato de alto fluxo sem válvula de fechamento — cromado — 15754000 — 3.386,58

Características do produto
- Para uso com chuveiro com alto fluxo de água
- Controle e manutenção de temperatura constante
- Manutenção da temperatura selecionada nos usos subsequentes
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Parafusos de fixação não aparentes
- O sistema não fecha o fluxo de água

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento
- Vazão máxima 59 l/min.
- Deve ser aplicado em conjunto com uma das opções abaixo:
  - Base de registro n°15970180 e acabamento para base de registro
  - Base de fechamento e desviador 2 pontos Trio n°15981180 e acabamento para base Trio
  - Base desviadora 3 pontos Quattro n°15930180 e base de registro n°15970180 e acabamento para base de registro



Acabamento Metris Classic para válvula de fechamento e/ou desviador Trio/Quattro — cromado — 15934000 — 861,79

Características do produto
- Pode ser utilizado com base Trio n°15981180 ou Quattro n°15930180



Termostato com válvula de fechamento integrada, com fixação não aparente — cromado — 15752000 — 3.457,84

Características do produto
- Sistema com termostato e válvula de fechamento
- Controle e manutenção de temperatura constante
- Manutenção da temperatura selecionada nos usos subsequentes
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Parafusos de fixação não aparente

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento
- Vazão máxima 27 l/min.
- Em especificações que necessitem abastecimento de mais de um ponto de água, deve ser utilizada:
  - Base desviadora 3 pontos Quattro n°15930180

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Termostato com válvula de fechamento/ desviadora integrada, com fixação não aparente	cromado	15753000	3.818,11



J

Características do produto
- Sistema com termostato, válvula de fechamento e desviador para alimentação de dois pontos de água
- Controle e manutenção de temperatura constante
- Manutenção da temperatura selecionada nos usos subsequentes
- Dispositivo ajustável para uso consciente de temperatura
- Parafusos de fixação não aparente

Notas de especificação
- **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180**
- **Pressão mínima recomendada: 10 mca**
- Contém bloco funcional integrado e acabamento
- Vazão máxima 27 l/min

Talis®

hansgrohe

Misturadores

32310010 A

31618000 C

32053010 B

32052010 B

32055000 B

Torneiras

32141000

32130000 P

Bidê

32240000

Ducha Higiênica

32129000 Q

312127000 Q

13903000 O

27452000 O

38882000 O

Acionamentos de chuveiro

71976000 H

32674000 I

32475000 J

15932000

Misturadores

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Misturador Talis para lavatório com bica de 150 mm** Características do produto - Sistema de fechamento com 1/4" de volta cerâmico - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com conexão macho de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	32310010	849,75
	**Monocomando Talis de parede para lavatório com bica de 165 mm de comprimento** Características do produto - Comprimento da bica 165 mm - Permite instalação da alavanca do lado esquerdo ou direito da bica - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - **Obrigatório aplicação sobre base n° 13622180** - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31618000	710,02
	**Monocomando Talis para lavatório com bica giratória de 80 mm** Características do produto - Bica giratória 360° - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	32053010	930,78
	**Monocomando Talis para lavatório com bica giratória de 150 mm** Características do produto - Bica giratória 360° - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 600 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	32052010	1.243,30

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando Talis para lavatório com bica giratória de 250 mm Características do produto - Bica giratória 360° - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Funciona de 2 a 40 mca - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2" - O produto contem válvula de escoamento pop up de 1 1/4" (padrão ABNT 1") - Pode ser instalado com válvula de escoamento de 1" (não fornecido)	cromado	32055000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca B	1.724,37



Torneiras

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Torneira de parede Características do produto - Sistema de fechamento de 1/4 volta cerâmico Notas de especificação - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	32141000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca	854,51



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Torneira Talis com bica de 80 mm Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Funciona de 2 a 40 mca - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2"	cromado	32130000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca P	597,34



Bidê

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando Talis para bidê com jato horizontal e válvula de escoamento pop-up Características do produto - Bica com arejador articulado - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Funciona de 2 a 40 mca - O produto contém válvula de escoamento pop up de 1 1/4" (padrão ABNT 1") - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2"	cromado	32240000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca	807,48



Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Ducha Higiênica

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
				
	Ducha higiênica Bidette com mangueira 1,25 m e suporte Porter S Características do produto - Acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira 1,25 m - Funciona de 2 a 40 mca - O fluxo de água não deve ser fechado apenas pelo gatilho.	cromado	32129000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca Q	334,32
				
	Ducha higiênica Bidette com mangueira 1,25 m e suporte Porter S Características do produto - Acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira 1,25 m - Funciona de 2 a 40 mca - O fluxo de água não deve ser fechado apenas pelo gatilho.	cromado	32127000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca Q	139,16
				
	Válvula de fechamento E Características do produto - Válvula de fechamento para ducha higiênica - Para instalação na parede em conexão de 1/2"	cromado	13903000 O	78,32
				
	Válvula de fechamento Fixfit Stop E Características do produto - Válvula de fechamento para ducha manual e ducha higiênica - Para Instalação na parede com conexão de 1/2"	cromado	27452000 O	242,09
				
	Conector mangueira para ducha manual Fixfit Stop com registro integrado Características do produto - Válvula de fechamento para ducha manual e higiênica. - Acompanha adaptador de rosca DN20	cromado	38882000 O	1.125,25

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.

As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Acionamentos de chuveiro

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Acabamento para base de registro cruzeta Características do produto - Pode ser utilizado com: - Base para registro de pressão DN20 n°15970180 **Necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar.**	cromado	71976000 H	130,49
Monocomando Talis de alta e baixa pressão para chuveiro com fixação não aparente Características do produto - Limitador de temperatura ajustável - Parafusos de fixação não aparentes Notas de especificação - **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** - Funciona de 2 a 40 mca - Contém bloco funcional integrado e acabamento - Vazão máxima: 49 l/min	cromado	32674000 Baixa e Alta Pressão I	870,03
Monocomando Talis para chuveiro/ banheira com desviador e com fixação não aparente Características do produto - Desviador para 2 pontos de água - Retorno automático para a saída inferior quando desligado. - Limitador de temperatura ajustável - Parafusos de fixação não aparentes Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** **- Pressão mínima recomendada 10 mca** - Contém bloco funcional integrado e acabamento - Vazão máxima: 27 l/min	cromado	32475000 J	723,92
Acabamento para válvula de fechamento e/ou desviador Trio/Quattro Características do produto - Pode ser utilizado com base Trio n°15981180 ou Quattro n°15930180	cromado	15932000	663,56

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Focus®

hansgrohe

Misturadores

31937010 A

31733010 B

31517010 B

31518010 B

Torneiras

31131000

31130010 P

Bidê

31920000

Ducha Higiênica

32129000 Q

312127000 Q

13903000 O

27452000 O

Acionamentos de chuveiro

71970000 H

31964000 I

31945000 J

31960000

Misturadores

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Misturador Focus para lavatório com bica de 100 mm Características do produto - Sistema de fechamento com 1/4" de volta cerâmico - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com conexão macho de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31937010 Baixa e Alta Pressão A	1.452,23
Monocomando Focus para lavatório com bica de 70 mm Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31733010 Baixa e Alta Pressão B	505,51
Monocomando Focus para lavatório com bica de 100 mm Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31517010 Baixa e Alta Pressão B	689,94
Monocomando Focus para lavatório com bica de 190 mm Características do produto: - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Funciona de 2 a 40 mca - Acompanha ligação flexível de 600 mm com niple de instalação de 1/2"	cromado	31518010 Baixa e Alta Pressão B	901,28

Torneira

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Torneira de Parede Características do produto - Sistema de fechamento de 1/4" volta cerâmico Notas de especificação - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31131000 Baixa e Alta Pressão	711,22

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
		**Torneira Focus com bica de 70 mm** Características do produto - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2" - Funciona de 2 a 40 mca	cromado	31130010 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca P	348,21

Bidê

		**Monocomando Focus para bidê com jato horizontal e válvula de escoamento pop-up** Características do produto - Bica com arejador articulado - Tecnologia de limpeza anti-resíduos QuickClean Notas de especificação - Acompanha ligação flexível de 450 mm com niple de instalação de 1/2" - O produto contém válvula de escoamento pop up de 1 1/4"	cromado	31920000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca	488,81

Ducha Higiênica

		**Ducha higiênica Bidette com mangueira 1,25 m e suporte Porter S** Características do produto - Acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira 1,25 m - Funciona de 2 a 40 mca - O fluxo de água não deve ser fechado apenas pelo gatilho.	cromado	32129000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca Q	334,32
		**Ducha higiênica Bidette com mangueira 1,25 m e suporte Porter S** Características do produto - Acompanha ducha, suporte fixo de parede e mangueira 1,25 m - Funciona de 2 a 40 mca - O fluxo de água não deve ser fechado apenas pelo gatilho.	cromado	32127000 Baixa e Alta Pressão 2 mca 40 mca Q	139,16
		**Válvula de fechamento E** Características do produto - Válvula de fechamento para ducha higiênica - Para instalação na parede em conexão de 1/2"	cromado	13903000 O	78,32

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Válvula de fechamento Fixfit Stop E** Características do produto - Válvula de fechamento para ducha manual e ducha higiênica - Para Instalação na parede com conexão de 1/2"	cromado	27452000	242,09

Acionamentos de chuveiro

	**Acabamento para base de registro** Características do produto - Pode ser utilizado com: - Base para registro de pressão n° 15970180 **Necessário o uso de adaptador para bases Deca, Docol e Fabrimar.**	cromado	71970000	121,42
iBox 	**Monocomando de alta e baixa pressão para chuveiro com fixação não aparente** Características do produto - Limitador de temperatura ajustável - Parafusos de fixação não aparentes Notas de especificação **- Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** - Contém bloco funcional integrado e acabamento - Funciona de 2 a 40 mca - Vazão máxima: 49 l/min	cromado	31964000	692,00
iBox 	**Monocomando para chuveiro/banheira com desviador com fixação não aparente** Características do produto - Desviador para 2 pontos de água - Retorno automático para a saída inferior quando desligado - Limitador de temperatura ajustável - Parafusos de fixação não aparentes Notas de especificação - **Obrigatório aplicação sobre iBox universal n°01800180** - Contém bloco funcional integrado e acabamento - **Pressão mínima recomendada 10 mca** - Vazão máxima: 27 l/min	cromado	31945000	808,65

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Monocomando para ducha manual/ higiênica para instalação externa	cromado	31960000	503,60



Características do produto
- Limitador de temperatura ajustável
- **Pressão mínima recomendada 10 mca**
- Vazão 22 l/min
- Distância entre eixos 150 mm
- Conexão excêntrica com redução de ruído

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Acessórios

hansgrohe

Logis

40513000

40516000

40511000

40523000

40515000

40518000

40514000

Logis

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Porta toalha barra 300 mm**	cromado	40513000	479,48
	Porta toalha barra 600 mm	cromado	40516000	559,65
	**Porta cabide individual**	cromado	40511000	96,05
	**Papeleira com protetor**	cromado	40523000	400,10
	**Saboneteira** Características do produto - Suporte metálico - Saboneteira de cristal	cromado	40515000	400,10
	**Porta escova de dentes** Características do produto - Suporte metálico - Recipiente em cristal	cromado	40518000	400,10

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.



	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Porta sabonete líquido	cromado	40514000	639,42

Características do produto
- Capacidade de abastecimento 200 ml
- Recipiente em cristal
- Suporte metálico
- Dispensa porções de 1,5 ml

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Bases e complementos

hansgrohe

iBox universal

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Conjunto básico iBox universal Características do produto - Base embutida para instalação de conjuntos de monocomandos, termostatos e chuveiros - Instalação simétrica - todas as conexões são iguais - Soluções para paredes muito finas ou muito grossas Notas de especificação - Inclui vedação para dry-wall e argola de fixação ajustável - Acompanham 3 reduções DN20 e 1 tampão DN20		01800180 R	341,01
Extensão para acabamentos de 150 mm Características do produto - Para montagem do conjunto em paredes finas ou onde o Ibox esta instalado em profundidade inferior à recomendada	cromado níquel escovado	13597000 13597820	253,33 423,77
Extensão para acabamentos de 170 mm Características do produto - Para montagem do conjunto em paredes finas ou onde o Ibox está instalado em profundidade inferior à recomendada	cromado níquel escovado	13596000 13596820	251,07 412,92
Extensão de acabamento PuraVida Características do produto - Para montagem do conjunto em paredes finas ou onde o Ibox está instalado em profundidade inferior à recomendada	cromado	15597000	247,71
Extensão de acabamento ShowerSelect Características do produto - Para montagem do conjunto em paredes finas ou onde o Ibox está instalado em profundidade inferior à recomendada	cromado	13593000	296,58
Extensão do bloco funcional para iBox universal 25 mm Características do produto - Para montagem do conjunto em paredes grossas ou onde o Ibox está instalado em profundidade superior à recomendada		13595000	252,09

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

hansgrohe

Bases de registro / Válvulas de fechamento / Desviadores

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Base de Registro de pressão convencional de 3/4" DN20** Características do produto - Vazão máxima de 130 l/min - Pode ser usado como registro geral - Mecanismo de vedação convencional de 2 1/2 voltas - Adequado para todos os conjuntos de acabamento de bases de registros	S	15970180	99,32
	**Base para desviador Trio DN20** Características do produto - 1 entrada, 2 saidas - Função desviador para 2 jatos - Os 2 jatos podem ser usados simultaneamente - Possui válvula de fechamento - Vazão máxima de 65 l/min - Mecanismo cerâmico - Adequado para todos os conjuntos de acabamento Trio **Não deve ser usado em conjunto com monocomando**		15981180	829,57
	**Base para desviador Quattro DN20** Características do produto - 1 entrada, 3 saídas - Função desviador para 3 jatos - Até 2 jatos podem ser usados simultaneamente - Não possui válvula de fechamento - Vazão máxima de 65 l/min - Mecanismo cerâmico - Adequado para todos os conjuntos de acabamento Quattro		15930180	1.583,74
	**Prolongador de 25 mm para registros de pressão, desviadores Trio e Quattro** Características do produto - Para montagem em paredes grossas onde a válvula está instalada em profundidade superior a recomendada		96370000	252,09

Misturadores e monocomandos de parede

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Base para monocomando de parede DN15** Características do produto - Flexibilidade de instalação: permite instalação da bica do lado esquerdo ou direito do volante - Mecanismo cerâmico - Pode ser usado com conjunto prolongador nº 31971000	T	13622180	324,83

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
		31971000	564,15

Conjunto prolongador de 25 mm para base de monocomando de lavatório de parede

Características do produto
- Para montagem em paredes grossas onde a base está instalada em profundidade superior à recomendada

Misturadores e monocomandos de banheira

		13233180	937,87

Base para Misturador de banheira com bica - instalação na borda

Características do produto
- Válvulas de cerâmica com sistema de 1/4 volta

X

		10452180	2.245,41

Base para monocomando para banheira de piso DN15

Características do produto
- Deve ser aplicado antes da instalação do revestimento

Z

Raindance Rainmaker

		28414180	666,91

Gabarito de Instalação do Chuveiro de teto com massageador e 3 jatos 680 x 460 mm Raindance Rainmaker

Características do produto
- Gabarito feito em isopor
- Contém 3 tubos para conexão para o chuveiro
- Uso obrigatório para a montagem do chuveiro no teto

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	**Gabarito para instalação do chuveiro de teto Raindance 260 x 260 para instalação embutida** Características do produto - Gabarito necessário para instalação do chuveiro de teto Raindance 260 X 260 - Inclui gabarito e ligação flexível de 1/2"		26471180	662,67
	Adaptador para registro de gaveta Deca 3/4"		28011241	54,94
	Adaptador para registro de gaveta Deca 1"		28011641	59,33
	Adaptador para registro de gaveta Deca 1.1/4"		28011441	64,11

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	Adaptador para registro de gaveta Deca 1.1/2"		28011541	69,09
	Adaptador para registro de pressão Deca 3/4"		35011121	63,07
	Adaptador para registro de gaveta Docol 3/4"		28160941	58,77
	Adaptador para registro de gaveta Docol 1"		28161441	70,94
	Adaptador para registro de gaveta Docol 1.1/4"		28161541	84,43
	Adaptador para registro de gaveta Docol 1.1/2"		28161641	91,70

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

		Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
	Adaptador para registro de pressão Docol 3/4"		35161121	66,38
	Adaptador para registro de gaveta Fabrimar 3/4"		28200941	59,77
	Adaptador para registro de gaveta Fabrimar 1"		28201541	69,09
	Adaptador para registro de gaveta Fabrimar 1.1/4"		28201641	87,22
	Adaptador para registro de gaveta Fabrimar 1.1/2"		28201741	95,05
	Adaptador para registro de pressão Fabrimar 3/4"		35201121	62,97

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

	Cor	Código	Preço sugerido de venda R$
Anel prolongador cromado médio diâmetro 38mm		27390441	27,60

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Diagramas de vazão



hansgrohe

Chuveiros

Raindance Rainmaker 680 x 460 mm sem luminária, DN15 **# 28417000**



Curva 1: RainAir
Curva 2: RainAir XXL
Curva 3: WhirlAir
Curva 4: RainAir + WhirlAir
Curva 5: RainAir XXL + WhirlAir

Chuveiro de teto com iluminação, massageador e 3 jatos 680 x 460 mm Raindance Rainmaker **# 28418000**



Curva 1: RainAir
Curva 2: RainAir XXL
Curva 3: WhirlAir
Curva 4: RainAir + WhirlAir
Curva 5: RainAir XXL + WhirlAir

Chuveiro de teto Raindance 260 x 260 – instalação embutida **# 26472000**



Chuveiro de parede com cascata e massageador 3 jatos Raindance Rainfall 240 **# 28411, -000, -400**



Curva 1: RainAir
Curva 2: RainAir XXL
Curva 3: Rainflow

Chuveiro de parede com cascata 2 jatos Raindance Rainfall 180 **# 28433, -000, -400**



Curva 1: RainAir
Curva 2: Rainflow
Curva 3: RainAir + Rainflow

Chuveiro de parede com tubo Raindance E 420 Air com cascata **# 27373000**



Curva 1: RainAir
Curva 2: Rainflow
Curva 3: RainAir + Rainflow

Chuveiro de parede Raindance Rainfall 150 **# 26442000**



Chuveiro de parede Raindance Rainfall Stream 150 **# 26443000**



Chuveiro de parede Raindance Select E 300 3 jatos com tubo **# 26468, -000 ,-400**



Curva 1: Rain
Curva 2: RainAir
Curva 3: RainStream

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Chuveiro de parede com tubo Raindance Select E 300 Air **#27385, -000, -400**



Chuveiro de teto com tubo Raindance E 300 Air **#27384, -000, -400**



Chuveiro Croma Select E 180 2 jatos sem tubo **# 26524000**



Curva 1: IntenseRain
Curva 2: Rain

Chuveiro Croma Select S 180 2 jatos sem tubo **# 26522000**



Curva 1: IntenseRain
Curva 2: Rain

Chuveiro de parede/teto sem tubo Raindance Royale Air 350 mm **#28420000**



Chuveiro de parede com tubo Raindance S 300 Air com tubo de 389 mm **#27493000**



Chuveiro de teto Raindance S 300 Air com tubo de 100 mm
#27494000



Chuveiro de parede Raindance S 240 Air sem tubo
#27474001



Chuveiro de parede com tubo Raindance Select S 300 Air **#27378, -000, -400**



Curva 1: Rain
Curva 2: RainAir

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Chuveiro de teto com tubo Raindance Select S 300 Air **#27337, -000, -400**



Curva 1: Rain
Curva 2: RainAir

Chuveiro Raindance Air Allrounder **#28110000**



Curva 1: BalanceAir
Curva 2: RainAir
Curva 3: WhirlAir

Chuveiro de parede 3 jatos com massageador sem tubo Raindance S 150 Air **#27495000**



Curva 1: RainAir
Curva 2: BalanceAir
Curva 3: WhirlAir

Chuveiro 400 mm de parede com tubo PuraVida **#27437, -000, 400**



Chuveiro 400 mm de teto com tubo PuraVida **#27390, -000, -400**



Chuveiro de parede com tubo Raindance E 360 Air **#27371000**



Chuveiro de teto com tubo Raindance E 360 Air **#27381000**



Chuveiro de parede com tubo Raindance E 240 Air **#27370000**



Chuveiro de teto com tubo Raindance E 240 Air **#27380000**



Todas as diagramas de caudal são baseadas em testes práticos com torneira e/o mangueira de chuveiro.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Diagramas de vazão Chuveiros

Chuveiro Croma 220 sem tubo
#26734000



Chuveiro Croma 160 sem tubo
#26733000



Chuveiro Crometta 160 sem tubo
#26576000



Chuveiro Croma 100 Vario 4 jatos sem tubo **#26731000**



Curva 1: Massage
Curva 2: Shampoo
Curva 3: Normal
Curva 4: Rain

Chuveiro Crometta 75 sem tubo
#26730000



Duchas

Ducha lateral 100 mm PuraVida
#28430000



Curva 1: 1 x Ducha lateral
Curva 2: 3 x Ducha lateral
Curva 3: 6 x Ducha lateral

Ducha manual Raindance Select E 150 Air
3 jatos com massageador
#28587, -000, -400



Curva 1: RainAir
Curva 2: CaresseAir
Curva 3: MixAir

Ducha manual Raindance Select 150 Air
3 jatos com massageador
#26550, -000, -400



Curva 1: RainAir
Curva 2: CaresseAir
Curva 3: Mix

Todas as diagramas de caudal são baseadas em testes práticos com torneira e/o mangueira de chuveiro.
Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

Ducha manual Croma Select S
 # 26804400



Ducha manual Croma Select E
 # 26814400



Ducha manual Raindance S 100 Air 3 jatos
#28504000



Curva 1: BalanceAir
Curva 2: RainAir
Curva 3: WhirlAir

Ducha manual Crometta 85 Mono
#28585000



Ducha manual Crometta 100 1jet
 # 26825400



Showerpipe Raindance E 360 com termostato e ducha manual
 # 27112000



Curva 1: Chuveiro
Curva 2: Ducha manual

Showerpipe Raindance E 300 com termostato e ducha manual
 # 27128000



Curva 1: Chuveiro de mão
Curva 2: Chuveiro fixo

Painel de banho Raindance Lift com altura ajustável
 # 27008000



Curva 1: Ducha manual
Curva 2: Rain
Curva 3: Rainflow

Nos desenhos em escala, as medidas são dadas em mm.
As especificações técnicas e unidades de medida estão sujeitos a alterações.

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DA HANSGROHE BRASIL METAIS SANITÁRIOS LTDA.

I. Área de aplicação

1.1. Salvo estipulação em contrário, por escrito, os Termos e Condições Gerais de Venda ("Termos e Condições Gerais de Venda") da Hansgrohe Brasil Metais Sanitários Ltda. ("Hansgrohe") aplicam-se a todas as ofertas, vendas, pedidos e entregas realizados pela Hansgrohe para quaisquer adquirentes diretos de seus produtos.

1.2. Os Termos e Condições Gerais de Venda também se aplicam às futuras relações comerciais, mesmo quando não expressamente mencionados.

1.3. Quaisquer termos e condições gerais do adquirente que conflitem com os Termos e Condições Gerais de Venda da Hansgrohe não serão aceitos, mesmo que estes não forem expressamente declinados pela Hansgrohe.

1.4. Os Termos e Condições Gerais de Venda encontram-se na página eletrônica da Hansgrohe, no seguinte endereço www.hansgrohe.com.br, e estão registrados no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo.

II. Conclusão da venda, transporte e transferência de risco.

2.1. As ordens de compra emitidas à Hansgrohe estarão sempre sujeitas a confirmação.

2.2. A venda será concluída somente quando a Hansgrohe confirmar o pedido de compra, por escrito, para o adquirente.

2.3. O risco sobre a guarda do produto é transferido para o adquirente apenas no momento da entrega do produto pela Hansgrohe.

2.3.1. Se houver atraso no envio ou no recebimento do produto por culpa do próprio adquirente, a Hansgrohe está eximida de qualquer responsabilidade a partir do momento em que a transferência deveria ter sido concluída.

III. Prazo de entrega e força maior

3.1. A Hansgrohe compromete-se a fornecer os produtos ao adquirente dentro de um prazo razoável, contado da confirmação por escrito pela Hansgrohe do pedido de compra.

3.1.1. O referido prazo poderá variar a depender da disponibilidade de estoque e do local da entrega.

3.1.2. O prazo estimado de entrega será estabelecido no momento da confirmação, por escrito, da Hansgrohe.

3.2. Os prazos de entrega que não estiverem expressamente especificados como vinculantes não serão assim considerados.

3.3. Os prazos de entrega estender-se-ão na hipótese de eventos de caso fortuito ou força maior que influenciem significativamente a fabricação ou entrega dos produtos, especialmente em casos de greve ou outras circunstâncias que afetem a Hansgrohe ou seus fornecedores ("Caso Fortuito ou Força Maior"). Se não for possível ajustar o prazo em virtude do evento de Caso Fortuito ou Força Maior, a Hansgrohe estará eximida de suas obrigações. A Hansgrohe é obrigada a informar o adquirente a respeito da ocorrência de qualquer uma das circunstâncias mencionadas anteriormente.

3.4. A Hansgrohe tem o direito de realizar entregas parciais e emitir as respectivas faturas antes do final do prazo de entrega desde que sejam razoáveis.

3.5. Se o envio ou a entrega do produto for atrasada, mediante solicitação do adquirente ou devido a circunstâncias no âmbito de seu risco e responsabilidade, este deverá ressarcir a Hansgrohe em relação aos custos incorridos pela armazenagem, conforme a tabela de armazenagem padrão adotada pela Hansgrohe à época.

3.5.1. Caso a armazenagem seja feita pela Hansgrohe, o montante devido corresponderá a no mínimo 5% (cinco por cento) do valor da fatura pendente para cada mês de armazenamento, começando pelo mês posterior à notificação de disponibilidade de entrega.

3.5.2. A Hansgrohe poderá, a seu critério, estabelecer um prazo limite para a entrega do produto ao adquirente mediante notificação por escrito, de modo que na hipótese de expiração do referido prazo a Hansgrohe terá o direito de alienar a mercadoria originalmente destinada ao adquirente. Nessa hipótese a Hansgrohe irá fornecer o mesmo produto em um prazo que poderá ser razoavelmente estendido.

3.6. Em nenhuma hipótese será permitida a retirada dos produtos pelo Adquirente diretamente no armazém onde se encontram os produtos.

IV. Preços

4.1. A entrega é realizada de acordo com os preços definidos na lista de preço válida no momento em que for especificada pelo adquirente como a data de entrega.

4.2. Na hipótese de vendas contínuas baseadas em lista de preços previamente fornecida pela Hansgrohe, os novos preços deverão ser informados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da vigência da nova tabela.

4.3. Salvo se especificado de outro modo, todos os preços serão cotados em reais incluindo os custos de transporte e acrescidos do Imposto sobre Circulação de Bens e Mercadorias (ICMS) e PIS/COFINS. O preço final incluindo os demais impostos e contribuições serão informados no momento da conclusão do pedido de compra ou contrato.

4.3.1. Os preços demonstrados na lista não incluem os valores de IPI ou de ICMS ST.

4.4. Para notas fiscais abaixo de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), o frete será pago pelo adquirente, e a transportadora contratada pela Hansgrohe permanecerá responsável pela entrega.

V. Pagamento e Mora

5.1. Os pagamentos deverão ser feitos à Hansgrohe sem quaisquer deduções, conforme especificado na fatura, imediatamente quando do seu recebimento.

5.2. Os pagamentos serão realizados mediantes depósito em conta corrente ou emissão de boleto bancário, conforme prazo de pagamento a ser definido entre as partes.

5.3. Se o Adquirente atrasar qualquer pagamento, todas as obrigações vincendas tornam-se exigíveis de imediato, independentemente do vencimento das mesmas, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, e de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso, sem prejuízo da correção monetária pelo IGPM/FGV ou, na sua falta, pelo IPC/FIPE.

5.4. O atraso superior a 20 (vinte) dias no pagamento poderá, a critério da Hansgrohe, ensejar o protesto dos títulos e a indicação do adquirente aos serviços de proteção ao crédito, bem como a adoção de eventuais medidas executivas de cobrança.

5.5. Se for determinado, após a conclusão da venda ou da entrega das mercadorias, que o adquirente não possui mais capacidade econômica, como por exemplo, decretação de recuperação judicial/extrajudicial, falência ou qualquer outra deterioração de seu capital, a Hansgrohe poderá imediatamente cobrar os créditos vincendos.

VI. Reserva de Domínio

6.1. A Hansgrohe detém a propriedade dos produtos entregues até que todos os pagamentos, decorrentes da relação comercial com o adquirente tenham sido realizados.

6.2. Em caso de atraso do pagamento, a Hansgrohe terá o direito de recuperar a posse dos produtos. Uma vez retomada a posse dos produtos será facultado à Hansgrohe reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação dos mesmos, as despesas realizadas e o mais que de direito lhe for devido. O adquirente está obrigado a tomar os devidos cuidados com o produto.

6.2.1. O adquirente está, em particular, obrigado a proteger os produtos de modo eficaz contra danos resultantes de fogo, água, tempestade e roubo considerando o valor de substituição. Os direitos decorrentes de seguro, incorridos em caso de danos, devem ser transferidos para a Hansgrohe. Caso sejam necessários serviços de manutenção e inspeção, o adquirente deve realizar os referidos serviços às suas próprias custas e em tempo hábil.

VII. Reclamações por defeitos e prazo de prescrição

7.1. Para fazer reclamações sobre defeitos evidentes nos produtos, o adquirente deverá ter atendido devidamente as responsabilidades referentes à inspeção e à notificação.

7.1.1. O adquirente é obrigado a inspecionar os produtos entregues imediatamente quando do recebimento, e notificar a Hansgrohe sobre quaisquer defeitos evidentes dos produtos no mesmo momento do recebimento.

7.1.2. Se o adquirente não apresentar sua reclamação e notificação de defeitos imediatamente ou de forma incorreta, tanto a entrega como os produtos serão considerados livre de defeitos e o adquirente decairá do direito de reclamar quaisquer defeitos evidentes sobre os produtos.

7.2. Serão considerados defeitos evidentes para os fins dos presentes Termos e Condições Gerais de Venda: (i) a quantidade de produtos entregue não corresponder à constante do pedido de compra, (ii) na hipótese de identificação de defeitos visíveis (avarias) nos produtos e/ou (iii) na hipótese da especificação dos produtos entregues não corresponder à especificação dos produtos encomendados.

7.3. A Hansgrohe garante a qualidade dos produtos, de acordo com as especificações de cada um deles, responsabilizando-se a substituir ou reparar produtos com defeitos de fabricação. Os prazos de garantia são aqueles constantes do "Certificado de Garantia" que acompanham cada produto fornecido pela Hansgrohe.

7.4. A Hansgrohe possui procedimentos próprios de assistência técnica para reparo ou substituição dos produtos em garantia, os quais deverão ser estritamente observados pelo adquirente e informados ao consumidor final quando necessário.

7.4.1. Fica desde já acordado que os procedimentos de assistência técnica serão tratados diretamente entre a Hansgrohe e o consumidor final, sem qualquer interferência do adquirente.

7.4.2. Em caso de defeito coberto pela garantia, o consumidor final deverá acionar a assistência técnica da Hansgrohe conforme instruções que serão periodicamente informadas pela Hansgrohe ao adquirente e ao consumidor final.

7.4.3. O adquirente não poderá conceder ao consumidor final quaisquer garantias que excedam as garantias legais ou as garantias prestadas pela Hansgrohe, e, deverá seguir estritamente as recomendações da Hansgrohe no que diz respeito aos procedimentos de assistência técnica.

7.4.4. O adquirente deverá responsabilizar-se por eventuais garantias que excedam as garantias legais ou as garantias prestadas pela Hansgrohe. O adquirente responsabilizar-se-á também por quaisquer instruções, recomendações, trocas ou reposições de produtos ou procedimentos realizados em desacordo com os procedimentos de assistência técnica previamente delineados pela Hansgrohe.

7.5. Danos decorrentes de uso e desgaste, uso indevido ou inadequado, instalação ou inicialização incorreta por parte do adquirente ou de terceiros, tratamento negligente ou errado, força excessiva, equipamento inadequado ou influências químicas, eletroquímicas ou elétricas, bem como quaisquer danos decorrentes da utilização dos produtos em desacordo com o manual de instruções não serão contemplados pela garantia da Hansgrohe.

VIII. Devoluções

8.1. A devolução de mercadorias entregues pela Hansgrohe, em princípio, nunca será aceita salvo se forem comprovados defeitos evidentes nos produtos.

8.2. Se a Hansgrohe concordar, em casos específicos, mediante acordo por escrito, em aceitar uma devolução como exceção, uma taxa de processamento de 25% do valor líquido das mercadorias incluindo os tributos será cobrada. Os custos e os riscos de transporte serão suportados pelo adquirente.

8.3. Os produtos devolvidos deverão ser previamente lacrados e identificados por um colaborador da Hansgrohe no momento da inspeção.

IX Responsabilidade por danos indiretos

9.1. A responsabilidade da Hansgrohe está limitada ao valor máximo do fornecimento, sendo que a Hansgrohe não é responsável por quaisquer danos indiretos resultantes de falha no fornecimento, por exemplo, perda da produção, lucro cessante e consumo adicional.

X. Cancelamento das vendas

10.1. Não obstante qualquer direito de rescisão legal ou contratualmente estabelecido, a Hansgrohe terá o direito de cancelar a venda sem aviso prévio: (i) em caso insolvência/falência ou recuperação judicial ou extrajudicial do adquirente, (ii) se o adquirente descumprir condição essencial do contrato, (iii) se a situação financeira do adquirente se deteriorar consideravelmente, ou ainda, (iv) se incidentes imprevisíveis não causados pela Hansgrohe alterarem a base negocial do contrato consideravelmente.

10.2 Na hipótese de cancelamento das vendas por culpa do adquirente, o adquirente é obrigado a devolver o produto para a Hansgrohe imediatamente.

10.2.1. A Hansgrohe terá o direito de recolher o produto nas instalações do adquirente caso este se recuse a devolvê-lo.

10.3. Pelo cancelamento das vendas por culpa do adquirente, o adquirente deverá pagar à Hansgrohe uma multa, não compensatória, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor líquido dos produtos incluindo os tributos. Não obstante, a Hansgrohe poderá solicitar uma indenização razoável do adquirente devido à deterioração, destruição ou impossibilidade de retorno do produto em razão de circunstâncias ocorridas dentro da área de risco e sob a responsabilidade do adquirente.

10.3.1 A Hansgrohe emitirá uma nota de débito que deverá ser quitada pelo adquirente em até 28 dias úteis de sua emissão.

10.3.2. A critério da Hansgrohe, o adquirente não poderá realizar novos pedidos ou compras enquanto este não quitar a nota débito emitida pela Hansgrohe.

10.3.3. A Hansgrohe poderá ainda tomar as medidas judiciais cabíveis para a cobrança do referido crédito existente perante o adquirente.

XI. Marketing, Publicidade e Propriedade Intelectual

11.1. O adquirente se obriga a comercializar os produtos em suas embalagens originais. As embalagens não poderão ser rotuladas ou marcadas de forma diferente.

11.2. O adquirente admite e reconhece que todas as marcas registradas, logotipos, desenhos industriais, nomes de marcas ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da Hansgrohe, ou subsidiária, afiliada ou sucursal da referida empresa, são e permanecerão como propriedade exclusiva da Hansgrohe ou suas respectivas subsidiárias, afiliadas ou sucursais. Assim, o adquirente se obriga a:

a) não registrar em seu nome ou de terceiros quaisquer das marcas registradas, logotipos, desenhos industriais, marcas e quaisquer outros direitos intelectuais da Hansgrohe ou qualquer subsidiária, afiliada ou sucursal da referida empresa;

b) Cooperar em qualquer atividade que Hansgrohe ou suas subsidiárias, afiliadas ou sucursais decidam empreender como necessárias e apropriadas para proteger seus interesses relacionados à propriedade intelectual;

11.3. O adquirente compromete-se a não utilizar logotipos, marcas, desenhos industriais, ou qualquer outro direito de propriedade intelectual acima referidos, exceto se sua utilização for expressamente autorizada, por escrito, pela Hansgrohe ou sua subsidiária, afiliada ou sucursal correspondente. O estipulado nesta Cláusula aplica-se, de forma especial, às faturas, aos materiais impressos, letreiros, cartões de apresentação ou a qualquer outro material comercial ou publicitário.

11.4. Todas as campanhas publicitárias, materiais promocionais ou catálogos dos produtos usados no Território deverão ser objeto de aprovação prévia e escrita da Hansgrohe e deverão ser utilizados segundo suas instruções. O adquirente se obriga a não realizar nenhuma ação publicitária sem a prévia autorização da Hansgrohe.

XII. Cessão

12.1. A cessão dos direitos do adquirente e/ou a transferência das responsabilidades do adquirente não são permitidas sem o consentimento expresso da Hansgrohe.

XIII. Mercado brasileiro

13.1. Os produtos comercializados destinam-se ao mercado brasileiro, e podem estar sujeitos às disposições de controle de exportação da República Federal da Alemanha, da União Européia, dos Estados Unidos da América e de outros países. No caso de uma exportação posterior do produto, o adquirente é responsável por cumprir as disposições legais aplicáveis.

XIV. Foro e lei aplicável

14.1. Todas as relações jurídicas entre as partes serão regidas pelas leis da República Federativa do Brasil.

14.2. Se qualquer disposição dos presentes Termos e Condições Gerais de Venda for ou tornar-se inválida, no todo ou em parte, a validade das condições remanescentes não será afetada.

14.3. Fica eleito como foro competente para julgar todas as divergências derivadas deste instrumento a Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Paulo, 01 de janeiro de 2015

hansgrohe

Ref.-No. 85000113

Brasil – Hansgrohe Brasil · Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 61 · Bela Vista · São Paulo – SP · Brasil
Tel. +55 11 3149.7070 · info@hansgrohe.com.br · www.hansgrohe.com.br

Headquarter – Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com